

Promotion

Platné do 30/11/2018

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč

Workshop Equipment

360° view

Beta RSC 55

Configure your workshop online

www.beta-tools.com/RSC55en

www.youtube.com/
wwwbetatoolscom

Index

Bezpečnostní pracovní oděvy	84÷92
Hlavice	27÷29
Instalatérské nářadí	40÷41
Kladiva a sekáče	34
Kleště	32÷33
Klíče	20÷22
Vozíky	2÷15
Měřící nástroje	37
Momentové nářadí	30÷31
Nářadí pro všeobecnou údržbu	42÷51
Nástroje pro vrtání a závitníky	35
Řezné nástroje	36
Opravy automobilů	52÷77
Pneumatické nářadí	78÷83
Pracovní oděvy	93÷96
Sady nářadí do vozíků	16÷19
Šroubováky	26
Stahováky	38÷39
Zástrčné klíče	23÷25

C39 Aluminium AL

Nářaďový vozík

- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek.

Bočnice a předek zásuvky vyrobené z hliníku

+ PEVNOST + LEHKOST

Zásuvky se systémem otevírání po celé délce zásuvky.

Pevná, funkční pracovní deska s přihrádkami a otvory pro umístění šroubováků

Vestavěné držáky láhví a role papíru v zadní části a na bocích

971 mm
500 mm
800 mm

	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n° (367mm 588mm)	n° / h / max	kg	Kč	
C39/6	039000031	039000032	039000033	**6**	4 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 210 mm 35 kg	59	~~26.880,00 Kč~~	**19.060,00 Kč**
C39/7	039000001	039000002	039000003	**7**	5 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 210 mm 35 kg	61	~~27.660,00 Kč~~	**19.480,00 Kč**
C39/8	039000041	039000042	039000043	**8**	6 70 mm 30 kg 2 140 mm 35 kg	64	~~29.720,00 Kč~~	**20.980,00 Kč**

SOFT MODULE SYSTEM

5988 U6/MP

Sada 214 ks nářadí v pěnové podestě

Doporučeno k použití s nářaďovými vozíky: C24S-C24SL-C33-C39-C28-C59

L 059880530 XL 059880531

~~44.250,00 Kč~~ **34.400,00 Kč**

Pro zásuvku: 588x367 mm
Pouze sada



M10 22

M30 31

M210 25

M230 25

M130 13

M100 98

C24S

Nářaďový vozík

- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek.
- Přizpůsobený pro montáž držáku role papíru 2400S-R/PC, objednává se samostatně.

Pevná pracovní deska ABS.

kg 800

Zásuvka s nylonovým a sklolaminátovým čelem.

Integrovaný boční držák láhví.

955 mm
445 mm
740 mm

	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n° (367 mm / 588mm)	n° / h / max	kg	Kč
C24S/6	024002061	024002062	024002063	6	4 / 70 mm / 25 kg 1 / 140 mm / 30 kg 1 / 280 mm / 35 kg	55	~~14.320,00 Kč~~ 10.310,00 Kč
C24S/8	024002081	024002082	024002083	8	6 / 70 mm / 25 kg 2 / 140 mm / 30 kg	61	~~15.460,00 Kč~~ 11.270,00 Kč

C23ST

Přenosná skříňka na nářadí s pěti zásuvkami

- Pět zásuvek (588x367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek.
- Může být vybaveno sadou sestávající z 4 koleček a 1 rukojeti (2300ST/KIT)

454 mm
445 mm
740 mm

36 kg

023000521 | 023000522 | 023000523

~~11.080,00 Kč~~ 8.390,00 Kč

n°	h	max
5	70 mm	25 kg

5904VA/T

Sada 102 nářadí v plastových podestách

Doporučeno k použití s nářaďovými vozíky: C24S-C24SL-C33-C39-C28-C59

T199 T202 T83

T145 T153 T131 T234

T52 T33 T15 T16

T63 VP5

L 059040410 | XL 059040411

~~25.610,00 Kč~~ 20.320,00 Kč

Pouze sada

C38

Vozík na kolečkách s jedenácti zásuvkami

- Jedenáct zásuvek s pojezdy na kuličkových ložiscích:
- 1 zásuvka 937x410x122 mm,
  3 zásuvky 570x410x74 mm
  2 zásuvky 570x410x153 mm,
  3 zásuvky 313x410x74 mm,
  2 zásuvky 313x410x153 mm.
- Dna zásuvek jsou chráněna rohožemi z pěnové gumy.
- Statická nosnost: 1200 kg
- Čtyři kolečka na vysoké zatížení: Ø 125 mm:
  2 pevná a 2 natáčecí (obě s pákovou brzdou)
- Přední centrální bezpečností zámek.
- Plechová pracovní deska potažená gumovou rohoží.
- Může se vybavit držákem role papíru položka 2499PC a držákem lahví položka 2499PF.

038000001 | 038000003 | 038000002

~~28.510,00 Kč~~ **22.770,00 Kč**

kg 1007 mm 458 mm 1067 mm

n°	n° 367mm 588mm	max
5	mm	kg
1	mm	kg
1	mm	kg

C38L A

Zavírací skříň s vnitřní policí

- Přední zámek.
- Svisle nastavitelná vnitřní polička
- Kapsa na dokumenty na vnitřní straně dveří.
- Protiskluzová hliníková pracovní deska
- Lze ji umístit na obou stranách pojízdné skříně C38

18 kg 845 mm 455 mm 430 mm

038000071 | 038000073 | 038000072

~~5.240,00 Kč~~ **4.190,00 Kč**

C38L

Skříň se sedmi zásuvkami

- Sedm zásuvek (410x313 mm) s pojezdy na kuličkových ložiscích: 5 zásuvek, výška 74 mm, 2 zásuvky, výška 153 mm
- Dna zásuvek jsou chráněna rohožemi z pěnové gumy.
- Přední centrální bezpečností zámek.
- Protiskluzová hliníková pracovní deska
- Lze ji umístit na obou stranách pojízdné skříně C38 a C38A.

45 kg 845 mm 455 mm 430 mm

038000071 | 038000073 | 038000072

~~13.920,00 Kč~~ **11.090,00 Kč**

5904U/MP

Sada 91 nářadí v plastové podestě

Doporučeno k použití s nářaďovými vozíky: C24S-C24SL-C33-C39-C28-C59

SOFT MODULE SYSTEM

M15 M33 M199 M202 M50 M83 M132 M153 M234 M145

L 059040428 | XL 059040429

~~18.690,00 Kč~~ **14.740,00 Kč**

Pro zásuvku: 588x367 mm
Pouze sada

C24SA-XL/7

Nářaďový vozík se systémem bránícím překlopení, dlouhý model

- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný zámek.
- Přizpůsobený pro montáž držáku role papíru 2400S-R/PC, objednává se samostatně.

Pracovní deska ABS, se 6 zásuvkami.

kg 1000

Pevné nylonové čelo, s integrovaným držákem štítku.

Integrovaný boční držák láhví.

Anti-tilt system

Může být vybaveno až 6 přihrádkami tvarovanými za tepla v jedné zásuvce

	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n° (367mm 588mm)	n°	h	max	kg	Kč	
C24SA-XL/7	024002271	024002272	024002273	7	5 1 1	70 mm 140 mm 210 mm	30 kg 35 kg 35 kg	84	~~20.660,00 Kč~~	15.220,00 Kč
C24SA-XL/8	024002281	024002282	024002283	8	6 2	70 mm 140 mm	30 kg 35 kg	88	~~22.470,00 Kč~~	16.960,00 Kč
C24SA-XL/9	024002331	024002332	024002333	9	8 1	70 mm 140 mm	30 kg 35 kg	92	~~23.250,00 Kč~~	17.680,00 Kč

SOFT MODULE SYSTEM

5988UX/MP

Sada 135 ks nářadí v pěnové podestě

Doporučené použití v kombinaci s nářaďovými vozíky: C24SA-XL

M16 M15 M33 M145 M131

M50 M55 M153 M199 M202

M234 M236 M83 M289 M91

L 059880540	XL 059880541
~~27.800,00 Kč~~	21.880,00 Kč

Pouze sada

C24SL-CAB

Nářaďový vozík se 7 zásuvkami a odkládací skříňkou

- Boční skříň s nastavitelnou horní částí a uzamykatelnými dvířky.
- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný zámek.
- Vícevrstvá dřevěná pracovní deska s otvory pro svěrák (1599F/100, objednává se samostatně).
- Integrovaný držák role papíru.
- Dvojí zadní držák láhví.

n°	n° (367mm / 588mm)	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

970 mm / 565 mm / 1050 mm

024002191 | 024002192 | 024002193

~~22.110,00 Kč~~ **15.820,00 Kč**

80 kg

C24SL

Nářaďový vozík se 7 zásuvkami a 2 odkládacími policemi

024002101 | 024002102 | 024002103

~~21.500,00 Kč~~ **16.420,00 Kč**

80 kg

C28

Vozík SuperTank s pracovní deskou a deseti zásuvkami

- Pět bočních zásuvek a pět předních zásuvek
- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (s brzdami)
- 2 centralizované bezpečnostní zámky.
- 4 držáky láhví: 2 přední a 2 zadní.
- 6 bočních zásuvek.
- 135mm vysoká úložná přihrádka s dnem pokrytým plastem.

Vícevrstvá dřevěná pracovní deska s otvory pro svěrák (1599F/150, objednává se samostatně).

028000301 | 028000302 | 028000303

~~42.460,00 Kč~~ **33.500,00 Kč**

945 mm / 800 mm / 1235 mm

130 kg

n°	n° (367mm / 588mm)	max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg

Boční přihrádka s odklápěcími dveřmi se zámkem.

Rychlý, bezpečný systém otevírání a zavírání zásuvek s nylonovým a sklolaminátovým čelem.

C59A

Pracovní stůl „Endurance“ se skříňkou se šesti zásuvkami

- Šest zásuvek (588 x 367 mm) s pojezdy na kuličkových ložiscích
- Zásuvky chráněné podlážkami z pěnové pryže.
- Čelo zásuvky z těžko opotřebitelného nylonu.
- Do zásuvek je možno umístit pěnové nebo plastové podesty.
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek.
- Spodní police na předměty.
- Lze vybavit držákem role papíru (2400S-R/PC) a držákem láhve (2400S/PF), objednávají se zvlášť

Pracovní deska vyrobená z vícevrstvého dřeva s otvory pro svěrák, položka 1599F/125 (objednává se zvlášť).

kg 1500



900 mm × 700 mm × 2000 mm

115 kg

n°	n° (367mm × 588mm)	max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

059000001 | 059000021 | 059000041

~~25.940,00 Kč~~ **20.140,00 Kč**

C56

Pracovní stůl

- Pracovní deska vyrobená z natřeného kovového plechu s vnějším okrajem
- Ocelový rám s 6 opěrnými nohami
- Dvě zásuvky se zámkem
- Lze připevnit k podlaze

kg 1200

82 kg

930 mm × 640 mm × 2000 mm

056000201 | 056000202 | 056000203

~~14.700,00 Kč~~ **11.600,00 Kč**

C51

Vozík

- 3 vršky pokryté protiskluzovou vroubkovanou pryží
- Dvě možnosti upnutí centrální pracovní desky
- Čtyři kolečka, Ø 100 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (1 s brzdou)
- Statická nosnost: 200 kg (rozložená mezi 3 police)

kg 200

21 kg

900 mm × 450 mm × 800 mm

051000001 | 051000002 | 051000003

~~4.690,00 Kč~~ **3.570,00 Kč**

CP51

Vysoce odolný vozík

- 2 gumové rohože na vrchní části
- Ergonomická rukojeť
- Čtyři odolná pojezdová kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 otočná (jedno s brzdou)

kg 750

37 kg

900 mm × 600 mm × 900 mm

051000501 | 051000502 | 051000503

~~6.030,00 Kč~~ **4.610,00 Kč**

C35 novinka

Skříně na nářadí

- Se zásuvkami 600x447 mm
- Centrální zámek v přední části.

3500/P

Pracovní deska s vnějším okrajem

717x600 mm

035000502

~~1.565,00 Kč~~ **1.193,00 Kč**

8889C6/7,5

Křížové přepážky do zásuvek

h 7,5 cm

088890475

~~544,00 Kč~~ **417,00 Kč**

	Ral 7000-7035	n° 447mm 600mm	n° h max	kg	Kč
C35/6	035000062	**6**	2 75 mm 70 kg 1 100 mm 70 kg 1 150 mm 70 kg 1 200 mm 70 kg 1 300 mm 70 kg	73	~~20.230,00 Kč~~ **15.580,00 Kč**
C35/7	035000072	**7**	2 75 mm 70 kg 1 100 mm 70 kg 3 150 mm 70 kg 1 200 mm 70 kg	77	~~21.080,00 Kč~~ **16.480,00 Kč**
C35/8	035000082	**8**	4 75 mm 70 kg 1 100 mm 70 kg 2 150 mm 70 kg 1 200 mm 70 kg	80	~~22.590,00 Kč~~ **17.680,00 Kč**
C35/9	035000092	**9**	6 75 mm 70 kg 3 150 mm 70 kg	84	~~23.800,00 Kč~~ **18.580,00 Kč**

SOFT MODULE SYSTEM

novinka

5935VI/MB

Sada 133 nářadí pro skříň C35 v plastových podestách

MB11 30

MB34 52



MB44 34

MB55 17

L 059350410 XL 059350411

~~30.500,00 Kč~~ **24.180,00 Kč**

Pouze sada

Pro zásuvku: 600x447 mm

C04TSS/7

Nářaďový vozík se sedmi zásuvkami vyrobenými z nerezové oceli

- Čtyři kolečka s ocelovým jádrem, Ø 125 mm: 2 pevná a 2 řiditelná (s brzdami);
- Centrální zámek v přední části;
- Tělo vyrobené výhradně z nerezové oceli
- Kolečka, příslušenství, ložiska vnitřní části zásuvek a vedení vyrobené z nerezové oceli
- Hliníková madla zásuvek

n°	h	max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg

570 / 410 / 935 mm / 470 mm / 680 mm

63 kg

024003077

~~41.500,00 Kč~~ **32.700,00 Kč**

C27S

Skládací vozík, prázdný

- Vozík na nářadí, se skládacími díly pro transport bez námahy
- 2 zásuvky, 588x277 mm, s pojezdy s kuličkovými ložisky pro dvoucestné otevírání
- Díl pro objemné nářadí, 588x277x220 mm.
- Ocelový rám.
- 2 pevná pojezdová kolečka, Ø 160 mm, a 2 otočná pojezdová kola, Ø 100 mm (jedno s brzdou).
- Termoplastický vrch se šesti zabudovanými podnosy.
- Centrální zámek
- Do zásuvek je možno umístit pěnové podesty.

570 / 395 mm / 995 mm / 765 mm

20 kg

n°	h	max
2	70 mm	20 kg

027000201 027000202 027000203

~~11.110,00 Kč~~ **8.810,00 Kč**

SOFT MODULE SYSTEM

5927VU/M

Sada 108 ks nářadí v pěnové podestě

059270021

~~14.160,00 Kč~~ **11.030,00 Kč**

Pouze sada

34 MC10

Pro zásuvku: 588x277 mm

MC20 74

C41H

Nářaďový vozík se 3 zásuvkami

- Plechový rám a plastová vrchní část vyznačující se vynikající pevností a nízkou hmotností.
- 2 odnímatelné moduly:
  1 horní skříňka na nářadí, 1 modul s 2 zásuvkami a 1 velkou zásuvkou
- Velká kolečka (160 mm), vestavěná do rámu pro snadnou přepravu - například po schodech.
- Boční centralizovaný zámek pro zamykání zásuvek spodního modulu.
- Zásuvky jsou vybaveny pojezdy s kuličkovými ložisky a dvojitým zamykacím hákem.
- Teleskopická hliníková rukojeť.
- Malý držák nástrojů zabudovaný v horním nástrojovém boxu.
- Dostupný v 8 barevných provedeních!

21 kg

825 mm / 335 mm / 536 mm

041000002	041000021	041000012	041000008
041000024	041000006	041000010	041000005

~~10.210,00 Kč~~ **7.670,00 Kč**

C42H

Nářaďový vozík se třemi moduly

- 3 odnímatelné moduly:
  1 horní skříňka na nářadí, výška 220 mm
  1 centrální nástrojový modul, výška 180 mm
  1 spodní nástrojový modul s kolečky, výška 330 mm.

Horní skříňka na nářadí s vnitřní přihrádkou a 3 přihrádkami na nástroje vestavěnými do krytu.

Teleskopická rukojeť, může být nastavena ve 3 polohách.

Velká kolečka (ø 160 mm).

Rychloupínací systém modulů: snadný a rychlý přístup ke všem přihrádkám na nářadí.

042000002

~~7.190,00 Kč~~ **5.510,00 Kč**

14 kg

730 mm / 345 mm / 545 mm

C20L
Plechový rozkládací kufr na nářadí

550x200x210 mm

021200002

~~1.270,00 Kč~~ **983,00 Kč**

CP17
Kufr na nářadí, vyrobeno z nerezové oceli a plastu, vyjímatelná přihrádka

500x200x220 mm

021170500

~~1.495,00 Kč~~ **1.127,00 Kč**

Plastové kufry na nářadí

• Nosnost: 30 kg

CP15L

558x277x270 mm

021150202

~~1.036,00 Kč~~ **791,00 Kč**

CP15

445x240x250 mm

021150201

~~782,00 Kč~~ **596,00 Kč**

2080/V12
Nářaďový organizér s 12 odnímatelnými nosiči, prázdný

300x330x145 mm

020800000

~~918,00 Kč~~ **695,00 Kč**

Odnímatelný, skladací nosič, pro okamžité rozpoznání obsahu

2080/V6
Organizér na drobné položky s vyjímatelnými krabičkami a nastavitelnými částmi.

385x320x60 mm

020800060

~~598,00 Kč~~ **452,00 Kč**

novinka

C14

Vozík na nářadí vyrobený z polypropylenu se 4 zásuvkami, prázdný

- Tělo ze vstřikovaného polypropylenu, větší odolnost proti nárazům.
- 4 pevná zadní kola
- Integrovaný panel na nářadí
- 3 nádoby na drobné pomůcky
- Identifikátor

Odnímatelný panel na nářadí v horní části

- Naklápěcí přední část chrání 4 zásuvky (470x255 mm):
  1 zásuvka s výškou 30 mm
  2 zásuvky s výškou 60 mm
  1 zásuvka s výškou 90 mm
- Centrální zámek v přední části umožňuje zavřít horní a přední část zároveň.

Možnost uzavřít pomocí visacího zámku

Dva boční držáky

10 kg

021140000

~~14.950,00 Kč~~ **11.690,00 Kč**

580x380x455 mm

novinka

5914VU/M

Sada 109 ks nářadí pro nářaďový vozík C14, v pěnové podestě

MC T1 70

MC T2 29

MC T3 10

* Při použití s vozíkem C14, odstraňte vrchní nářaďový panel.

059140109

~~15.530,00 Kč~~ **12.285,00 Kč**

Pouze sada

novinka

2037/TV

Nářaďový vozík, vyrobený ze silného polypropylenu, se 4 otočnými koly

- Vysoce odolné proti rázům. Vhodné pro transport nářadí v letadle.
- Vestavěná kapsa na dokumenty.
- Součástí jsou 2 stavitelné podnosy
- Rukojeť s pryžovou úpravou

2 vyjímatelné nářaďové panely.

7 kg

020370000

~~11.230,00 Kč~~ **8.810,00 Kč**

420x325x275 mm

Odnímatelná kolečka

4 odnímatelná otočná kola pro horizontální úchop vozíku.

2 TSA schválené zámky s klíčy

novinka

2038/TV

Vozík na nářadí vyrobený z polypropylenu

- vysoce odolný proti nárazům
- hliníkový těsnicí profil
- Teleskopická rukojeť a velká kolečka s kuličkovými ložisky
- prostorná spodní část
- kapsa na dokumenty
- 3 vyjímatelné zásuvky

2 odnímatelné panely na nářadí.

9 kg

020380000

~~14.160,00 Kč~~ **11.090,00 Kč**

430x500x340 mm

2 ergonomická pryžová madla (včetně jednoho bočního madla)

2 certifikované visací zámky s klíči

Brašna na nástroje
Lehká a pevná pro naprostou

C5
Batoh
- Odstranitelný vnitřní panel nástrojů
- Šest funkčních vnějších kapes a dvě vnitřní kapsy
- Vodotěsné plastové dno
- Dvojité bezpečnostní šněrování pro připevnění batohu k ramenům
- Ergonomická polstrovaná zádová část

500x400x180 mm

021050000

~~2.510,00 Kč~~ **1.894,00 Kč**

C6T
Batoh s kolečky
- Teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
- Vestavěná kolečka s prachotěsným krytem pro použití jako batoh
- Dva odstranitelné nástrojové panely
- Vnitřní kapsa pro PC a pět vnějších kapes
- Vodotěsné plastové dno

480x370x220 mm

021060010

~~3.730,00 Kč~~ **2.810,00 Kč**

C11
Brašna
- Tvrdé, vodotěsné plastové dno
- Pružné pásky a vnitřní a vnější kapsy na nářadí
- Držáky dokumentů vestavěné do dvojitého dna krytu

021110000

~~1.480,00 Kč~~ **1.109,00 Kč**

C7
Brašna
- 2 odnímatelné vnitřní nástrojové panely
- 2 vnější přední kapsy
- Vnitřní dolní část z plastu s odnímatelnými přepážkami

440x370x170 mm

021070000

~~3.670,00 Kč~~ **2.770,00 Kč**

C9
Brašna
- Tvrzené tělo
- Vnitřní a vnější nářaďové kapsy
- Dvojité dno
- Dvojité uchycení pro vodováhy
- Pás přes rameno pro snadnější přepravu

021090000

~~1.865,00 Kč~~ **1.468,00 Kč**

550x200x210 mm

z technické tkaniny
bezpečnost přepravy nářadí

C12
Brašna

- Odnímatelný vnitřní nářaďový panel
- Pružné pásky a prostorné vnitřní a vnější kapsy na nářadí
- Brašna se otevírá zepředu pro snadný přístup k nástrojům na pracovišti
- Tvrdá, vodotěsná základna s gumovými patkami

500x370x270 mm

021120000

~~3.130,00 Kč~~ **2.337,00 Kč**

400x240x220 mm

Brašna

- Tvrzené tělo
- Dvojité dno.
- Naklápěcí rukojeť pro jednodušší přístup k nářadí
- Pružné nářaďové pásky a vnitřní a vnější kapsy
- Víko
- Nářaďový nosník obsažen ve dvojitém dně
- Vhodná pro použití s brašnou s kolečky C8

C10

021100000

~~2.550,00 Kč~~ **1.930,00 Kč** 520x220x250 mm

C10S

021100001

~~2.015,00 Kč~~ **1.492,00 Kč** 420x220x250 mm

C8
Brašna s kolečky

- Teleskopická rukojeť
- 2 odnímatelné vnitřní nástrojové panely
- Vnitřní kapsa pro PC a 2 vnější kapsy
- Vhodný pro přepravu organizéru na nářadí C10S

470x370x280 mm

021080000

~~4.130,00 Kč~~ **3.300,00 Kč**

M10

024500010

~~7.020,00 Kč~~ **5.780,00 Kč**

22

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M60

024500060

~~5.680,00 Kč~~ **4.400,00 Kč**

24

96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M65

024500065

~~8.620,00 Kč~~ **6.740,00 Kč**

16



950 8-10-12-13-14-17-19 mm
951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

novinka

M110

024500110

~~17.250,00 Kč~~ **13.660,00 Kč**

36

850MQ
860TX/A10
920MQ/A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm
920MQ/PE 5-6-8-10-12 mm
920MQ/21 125 mm
920MQ/22 250 mm
920MQ/55A
943MQ 6-7-8-10 mm

M30

024500030

~~5.800,00 Kč~~ **4.710,00 Kč**

31

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M63

024500063

~~5.760,00 Kč~~ **4.580,00 Kč**

8

952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100 1/2" 1/4"

024500100

~~16.620,00 Kč~~ **12.230,00 Kč**

98



895/1 - 895/3 - 895/6
900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - **900/20L** 100 mm
900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42
900/55
920A 8-10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-20-21-22 23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
920/55
920FTX 10-12-14-16-18-20 22-24 mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

novinka

M160

024500160

~~7.890,00 Kč~~ **6.200,00 Kč**

15

1128MQ
1048MQ
1084MQ 200 mm
1150MQ 200 mm
1162MQ 160 mm
1164MQ 160 mm
1272MQ PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm
1274MQ 2,5x75 - 3x100 - 4x100 5,5x125 mm
1777MQ/U

Sady nářadí do vozíků

M121 1/2"

024500121

~~17.570,00 Kč~~ **12.530,00 Kč**

46

920BP 5L-6L-8L-10L-5XL-6XL-8XL mm
920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45L-T50L-T55L-T60L-T70L
920XZN 4-5-6-6L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L-16-18 mm
920ES 7-9-10-11-12L-14L-16L-7XL-9XL-10XL-11XL-12XL-14XL-16XL mm
920/36A

M120 1/2"

024500120

~~18.100,00 Kč~~ **12.710,00 Kč**

75

920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920/55
920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M130

024500130

~~5.940,00 Kč~~ **4.730,00 Kč**

13

1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm
1048 250 mm
1052 240 mm
1082BM 160 mm
1098 220 mm
1112 250 mm
1128BM
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm
1168BM 160 mm

M210

024500210

~~2.530,00 Kč~~ **2.062,00 Kč**

25

1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201N 4x30 mm
1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202N PH1X30 mm
1207TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253

M230

024500230

~~6.320,00 Kč~~ **4.880,00 Kč**

25

30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
35 200-250 mm
36 125 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
1692 3 m
1712
1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm
1737
1771 18 mm

M288 novinka

024500288

~~3.780,00 Kč~~ **2.950,00 Kč**

9

1128BMX
1130BMX
1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm
1726BM 400mm
1728BM (5)
1771BM 170 mm
1778V18 185 mm

T10 024240010
~~4.260,00 Kč~~ **3.520,00 Kč**

42 6-7-8-10-11-12-13-14
16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T15 024240015
~~3.280,00 Kč~~ **2.690,00 Kč**

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21 mm

T16 024240016
~~2.220,00 Kč~~ **1.900,00 Kč**

42 22-24-27-30-32

T31 024240031
~~3.470,00 Kč~~ **2.780,00 Kč**

31 Ø 2-3-4-5-6 mm
32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
96N/SC9 1,5÷10 mm

T40 024240040
~~1.285,00 Kč~~ **1.073,00 Kč**

90 6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19 mm

T45 024240045
~~4.470,00 Kč~~ **3.540,00 Kč**

142 8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

T46 024240046
~~5.900,00 Kč~~ **4.140,00 Kč**

142SN 8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

T50 024240050
~~2.340,00 Kč~~ **1.918,00 Kč**

96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

T55 024240055
~~1.340,00 Kč~~ **1.007,00 Kč**

97TTX T10-T15-T20 T25-
T27-T30

T63 024240063
~~5.630,00 Kč~~ **4.450,00 Kč**

952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

T83 024240083
~~4.450,00 Kč~~ **3.490,00 Kč**

1/2"
920A 10-11-12
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24
26-27-30-32 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 275 mm

T85 024240085
~~4.520,00 Kč~~ **3.400,00 Kč**

1/4"

861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5 1,2x6,5-1,2x8-1,6x8 mm
861PE	2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
861PH	PH0- PH1 - PH2 - PH3
861PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3
861TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
861RTX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861TRW	1-2-3-4-5-6 mm
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8 mm
861SP	4-6-8-10-12 mm
851SR	230 mm
900	4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/21	150 mm
900/25	41 mm
900BG/30	176 mm
900/42	115 mm
900/55	125 mm
194	1/4x5/16

T91 024240091
~~3.050,00 Kč~~ **2.385,00 Kč**

1/4"

900	4-4,5-5-5,5-6 7-8-9-10-11-12 13-14 mm
900ME	2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	176 mm
900/42	115 mm
900/55	125 mm

T92 024240092
~~3.910,00 Kč~~ **2.920,00 Kč**

3/8"

910A	6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17-18 19-20-21-22 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	210 mm
910/55	200 mm

Sady nářadí do vozíků

T103 024240103
~~3.890,00 Kč~~ **2.680,00 Kč**

900L 6-7-8-9-10-11-12 mm
920AL 13-14-16-17-18-19 21-22-24-27 mm

T131 024240131
~~1.610,00 Kč~~ **1.331,00 Kč**

1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

T145 024240145
~~1.640,00 Kč~~ **1.343,00 Kč**

1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm

T153 024240153
~~928,00 Kč~~ **755,00 Kč**

1048 250 mm
1052 240 mm

T199 024240199
~~846,00 Kč~~ **671,00 Kč**

1260 2,5x50 - 3x75 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 5,5x150-6,5x150 mm

T202 024240202
~~785,00 Kč~~ **617,00 Kč**

1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm

T205 024240205
~~828,00 Kč~~ **659,00 Kč**

1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

T210 024240210
~~569,00 Kč~~ **455,00 Kč**

1201 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125- 5,5x100-5,5x150 6,5x150mm

T212 024240212
~~592,00 Kč~~ **470,00 Kč**

1202 PH0x60-PH1x80 PH1x120-PH2x100 PH2x150-PH3x150 mm

T215 024240215
~~584,00 Kč~~ **458,00 Kč**

1207TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

T234 024240234
~~1.555,00 Kč~~ **1.229,00 Kč**

35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

T236 024240236
~~1.445,00 Kč~~ **1.133,00 Kč**

1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm

T239 024240239
~~2.240,00 Kč~~ **1.726,00 Kč**

31BM Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 ø 4 mm

42/SP15

Sada 15 očkoplochých klíčů s držákem

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
16-17-19-22-24 mm

000420078

~~3.010,00 Kč~~ **2.319,00 Kč**

55/SP7

Sada 7 oboustranných otevřených klíčů s držákem

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19 mm

000550167

~~846,00 Kč~~ **671,00 Kč**

42/SC9I

Sada 9 očkoplochých klíčů, otevřené a lomená očka, v kompaktním držáku

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

000420087

~~1.735,00 Kč~~ **1.378,00 Kč**

142/SC9I

Sada 9 obousměrných ráčnových očkoplochých klíčů, v kompaktním držáku

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001420087

~~3.170,00 Kč~~ **2.530,00 Kč**

142SN/SC9

Sada 9 ráčnových očkoplochých klíčů s výklopným očkem

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001420259

~~4.230,00 Kč~~ **3.130,00 Kč**

90/S7

Sada 7 oboustranných očkových vyhnutých klíčů

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

000900163

~~1.183,00 Kč~~ **959,00 Kč**

192/S2

Sada 2 ks oboustranných ráčnových klíčů



001920070

~~1.075,00 Kč~~ **815,00 Kč**

195/B5

Sada 5 oboustranných ráčnových plochých dvojitých očkových klíčů (položka 195) v brašně

8x10-12x13-14x15-16x18-17x19 mm



001950066

~~1.985,00 Kč~~ **1.582,00 Kč**

88/S7

Set 7 očkových plochých klíčů, extra dlouhá série

EXTRA DLOUHÉ

mm	L mm
8x10	235
12x14	330
13x15	330
16x18	405
17x19	405
21x23	435
22x24	435

000880107

~~3.320,00 Kč~~ **2.445,00 Kč**

42INOX/SC9

Sada 9 očkoplochých klíčů vyrobených z nerezové oceli v kompaktním držáku

Beta INOX STAINLESS STEEL

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

000420387

~~3.170,00 Kč~~ **2.451,00 Kč**

111



Stavitelné klíče se stupnicí, chromované

- Pohyblivé otevírání čelistí s pravostranným otáčením kolíku
- Hlava v úhlu 22.5 stupňů, se stupnicí v mm a palcích

Hodnoty v mm/palcích

	L mm	A max.		€	
111/100	100	15 mm	001110010	~~296,00 Kč~~	**237,00 Kč**
111/150	150	24 mm	001110015	~~299,00 Kč~~	**237,00 Kč**
111/200	200	28 mm	001110020	~~378,00 Kč~~	**303,00 Kč**
111/250	250	34 mm	001110025	~~462,00 Kč~~	**375,00 Kč**
111/300	300	35 mm	001110030	~~607,00 Kč~~	**491,00 Kč**
111/380	380	45 mm	001110038	~~1.390,00 Kč~~	**1.067,00 Kč**
111/450	450	54 mm	001110045	~~2.365,00 Kč~~	**1.810,00 Kč**
111/600	600	62 mm	001110060	~~3.240,00 Kč~~	**2.475,00 Kč**

933/S7

Sada 7 ks oboustranných trubkových klíčů

◎ 8-10-11-12-13-17-19 mm

009330077

~~1.310,00 Kč~~ **989,00 Kč**



933/S12

Sada 12 ks oboustraný tubkových klíčů

◎ 8-10-11-12-13-14-16-17 18-19-22-24 mm

009330089

~~2.780,00 Kč~~ **2.098,00 Kč**

944BX/D6

Sada hlubokých, vysoce odolných šestihranných nástrčných klíčů, dlouhá řada

◎ 5-6-7-8-10-13 mm

009440056

~~2.230,00 Kč~~ **1.678,00 Kč**

952/D7

Sada 7 klíčů s rukojetí T a s otočnými šestihrannými nástavci

◎ 7-8-10-12-13-14-17 mm

009520079

~~4.200,00 Kč~~ **3.250,00 Kč**



96T/S5P

Sada 5 lomených šestihranných klíčů s rukojeťmi

○ 2,5-3-4-5-6 mm

000960946

~~826,00 Kč~~ **641,00 Kč**

951/S6

Sada 6 klíčů, rukojetí tvaru T, třikrát šestihran, zástrčné

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



009510687

~~1.940,00 Kč~~ **1.594,00 Kč**

97TTX/S6

Sada 6 zástrčných klíčů s kuličkou pro hlavy šroubů Torx, s rukojetí

○ T10-T15-T20-T25-T30-T40

000970791

~~1.270,00 Kč~~ **971,00 Kč**

852 1/4

Držák bitů s kloubem a T rukojetí

novinka

L 400 mm

008520006

~~707,00 Kč~~ **527,00 Kč**

Nový držák se zamykacím systémem

Naleznete potřebnou velikost ihned!

96BP-CO/SC9

Set 9 šestihranných zástrčných klíčů s kuličkou, barevné

O mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



000961519

~~574,00 Kč~~ **423,00 Kč**

96/SC9

Sada 9 inbusových šestihranných klíčů

O mm	L mm
1,5	42
2	48
2,5	59
3	62
4	70
5	81
6	92
8	102
10	116

000960374

~~283,00 Kč~~ **219,00 Kč**

96BPC/SC9

Sada 9 dlouhých inbusových šestihranných klíčů s kuličkou

O mm	L mm
1,5	79
2	85
2,5	89
3	100
4	110
5	129
6	152
8	173
10	194



000960354

~~532,00 Kč~~ **414,00 Kč**

Mimořádně krátký boční model

96LBP/SC9

Sada 9 extra dlouhých inbusových šestihranných klíčů s kuličkou

O mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



000961354

~~445,00 Kč~~ **342,00 Kč**

97BTX/SC8

Sada 8 zástrčných klíčů s kuličkou, pro hlavy šroubů Torx®

✪ mm	L mm
T9	65
T10	74
T15	84
T20	96
T25	98
T27	109
T30	123
T40	136



000970164

~~1.006,00 Kč~~ **785,00 Kč**

novinka

97BTXL/SC8

Sada 8 zástrčných klíčů s kuličkou, dlouhý model, pro hlavy šroubů Torx®

✪ mm	L mm
T9	83
T10	89
T15	103
T20	114
T25	130
T27	145
T30	166
T40	183



000970364

~~1.147,00 Kč~~ **875,00 Kč**

Dlouhý model, +30%

novinka

335x145x60 mm

867/C20

18 bitů pro šrouby RIBE®,
s 10mm šestihranným adaptérem a 2 doplňky

	867/1		L 38 mm	⬡ 10 mm - ☐ 3/8
	867/2		L 38 mm	⬡ 10 mm - ☐ 1/2
	867RIBE	◌	L 30 mm	5-6-7-8 -9-10 -11-12-13 mm
	867RIBE/L	◌	L 75 mm	5-6-7-8 -9-10 -11-12-13 mm

008670920

~~1.870,00 Kč~~ **1.490,00 Kč**

Nový držák bitů s kloubovou T rukojetí

novinka



852

867/C38

Sada 38 šestihranných bitů, 10 mm, a držák bitů s kloubovou T rukojetí, v pěnové podestě a plechovém kufříku

	852	⬡	L 400 mm	10 mm
	867PE	○	L 30 mm	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○	L 75 mm	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○	L 30 mm	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○	L 75 mm	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	✪	L 30 mm	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	✪	L 75 mm	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

008670938

~~3.450,00 Kč~~ **2.700,00 Kč**

420x185x60 mm

860/C27

1/4

Sada 25 bitů, 1 adaptér a 1 ráčna v plastovém pouzdře

- **860LP** 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- **860PE** 2-2,5-3-4-5-6-mm
- **860PH** PH1-PH2(x2)-PH3
- **860TX** T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- **860PZ** PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
- **860/55** 100 mm
- **892/0**

008600880

~~1.225,00 Kč~~ **923,00 Kč**

862F/A7

1/4

Sada 7 magnetických šestihranných hlavic v plastovém pouzdře

862F ◎ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

008620950

~~645,00 Kč~~ **476,00 Kč**

Šroubováky

Beta EASY

1203/D8P

Sada 8 šroubováků

1201 ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202 ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012030018

~~580,00 Kč~~ **476,00 Kč**

1203/D10N

Sada 10 šroubováků

1201 ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202 ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201N ◐ 4x30 mm
1202N ✪ PH1x30 mm

012030019

~~763,00 Kč~~ **623,00 Kč**

1207TX/D7

Sada 7 šroubováků

1207TX ✪ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

012070207

~~584,00 Kč~~ **476,00 Kč**

Beta GRIP

1263/D8

Sada 8 šroubováků

1260 ◐ 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125-6,5x150 mm
1262 ✪ PH0x60-PH1x80- PH2x100 mm

012630008

~~887,00 Kč~~ **731,00 Kč**

1263/D10

Sada 10 šroubováků

1260 ◐ 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 ✪ PH0x60- PH1x8-PH2x100 mm
1260N ◐ 4x30 mm
1262N ✪ PH1x30 mm

012630010

~~1.117,00 Kč~~ **911,00 Kč**

1267TX/D7

Sada 7 šroubováků

1267TX ✪ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

012670307

~~819,00 Kč~~ **671,00 Kč**

1293/D8

Sada 8 šroubováků

1291 ◐ 3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm
1292 ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012930403

~~1.235,00 Kč~~ **995,00 Kč**

Betamax MAXIMUM PERFORMANCE

1293INOX/D8

Sada šroubováků vyrobené z nerezové oceli

1290INOX ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012930408

~~919,00 Kč~~ **731,00 Kč**

Beta INOX STAINLESS STEEL

1273MQ/D6

Sada 6 izolovaných šroubováků

1274MQ ◐ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012730851

~~1.072,00 Kč~~ **845,00 Kč**

1000 V

Může být prodlouženo až o 70% vůči standardu

920/55L 1/2" 72

Teleskopická ráčna, 1/2" trn, 72 zubů
- Zamykací systém na rukojeti

7 různých délek 280 až 422 mm



009200927

~~1.825,00 Kč~~ **1.366,00 Kč**

1/4" 3/8" 1/2"

Ráčna s otočnou rukojetí, 52 zubů
- Provozní systém s otočnou rukojetí
- Ráčna s kolečkem
- Dvoukomponentní rukojeť

Ráčna s otočnou rukojetí, ideální pro práci v malých prostorech

	L mm	Ø mm	A mm	■		Kč	
900/58	126	28	28,5	1/4"	009000884	~~1.290,00 Kč~~	941,00 Kč
910/58	222	37	38,5	3/8"	009100884	~~1.545,00 Kč~~	1.175,00 Kč
920/58	281	42,5	45	1/2"	009200926	~~1.740,00 Kč~~	1.193,00 Kč

A mm

ø mm

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Ráčna

A mm

ø mm

		L mm	Ø mm	A mm	■		Kč	
48	900/55	125	25	18	1/4"	009000870	~~667,00 Kč~~	545,00 Kč
72	910/55	200	30	33	3/8"	009100882	~~849,00 Kč~~	665,00 Kč
72	920/55	275	40	43	1/2"	009200882	~~1.078,00 Kč~~	833,00 Kč
72	928/55	510	58	59	3/4"	009280862	~~3.170,00 Kč~~	2.421,00 Kč

1/4” 1/4

Sada 11 šestihranných hlavic,
21 bitů a
7 příslušenství

900/C39

1/4” ráčna (900/55)

009000937

~~2.450,00 Kč~~ **1.924,00 Kč**

900/C39-R

1/4” ráčna s otočnou rukojetí (900/58)

009000938

~~3.200,00 Kč~~ **2.349,00 Kč**

	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm
	861PH		PH1-PH2-PH3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
	892/0		⬢1/4” - ■1/4”
	895/1		⬡1/4” - □1/4”
	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20		50 mm
	900/20L		100 mm
	900/25		
	900BG/30C		

1/4” 1/4

Sada 12 šestihranných hlavic,
20 bitů a 7 doplňků v pěnové podestě,
v kovovém pouzdře

350x150x50 mm

900/C12M

1/4” ráčna (900/55)

009000963

~~2.990,00 Kč~~ **2.361,00 Kč**

900/C12MR

1/4” ráčna s otočnou rukojetí (900/58)

009000962

~~3.610,00 Kč~~ **2.770,00 Kč**

	861LP		0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE		3-4-5-6-8 mm
	861PH		PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX		T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1		⬡1/4” - □1/4”
	900		4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		

902A/C22

1/4” 1/2”

Sada 22 šestihranných hlavic
a 6 doplňků v kovovém pouzdře

1/4”		900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
		900/55		
1/2”		920A		10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55		

009020807

~~5.020,00 Kč~~ **4.020,00 Kč**

420x185x60 mm

3/8”

Sada 16 šestihranných hlavic a
5 příslušenství v tvrdé plastové
podestě a kovovém kufříku

910A/C16

3/8” ráčna (910/55)

009100936

~~4.120,00 Kč~~ **3.100,00 Kč**

335x145x60 mm

910A/C16HR

3/8” ráčna s otočnou rukojetí (910/58)

009100935

~~4.820,00 Kč~~ **3.580,00 Kč**

	910A	◎	6-7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		

1/2”

Sada 17 šestihranných hlavic a
5 příslušenství v pěnové podestě,
v kovovém kufříku

920A/C17M

1/2” ráčna (920/55)

009200924

~~4.650,00 Kč~~ **3.540,00 Kč**

420x185x60 mm

920A/C17MR

1/2” ráčna s otočnou rukojetí (920/58)

009200937

~~5.310,00 Kč~~ **4.040,00 Kč**

	920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		

928A/C12

3/4”

Sada 12 šestihranných hlavic a
5 příslušenství plechovém kufříku

	928A	◎	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		
	928/55		⊗

009280955

~~11.870,00 Kč~~ **8.930,00 Kč**

530x220x80 mm

605E 1/4"

Momentový klíč klikací s oboustrannou ráčnou pro levostranné i pravostranné utahování přesnost momentu: ± 6%

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g		Kč
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	180	006050105	~~3.490,00 Kč~~ 2.580,00 Kč
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	180	006050110	~~3.640,00 Kč~~ 2.690,00 Kč

666N 1/4" 3/8"

novinka

Přesnost momentu: ± 3%

- o 60 % větší stupnice pro lepší viditelnost a přesnost nastavení
- o 40 % rychlejší nastavování momentu
- Rukojeť a čočka vyrobené z materiálů odolných vůči látkám používaným v automobilovém sektoru, průmyslu a letectví

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g		Kč
666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4"	215	300	006660002	~~5.760,00 Kč~~ 4.510,00 Kč
666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8"	215	300	006660003	~~5.790,00 Kč~~ 4.540,00 Kč

601C CE

Digitální ukazatel úhlu a utahovacího momentu

- Pro utahování šroubových spojů na základě utahovacího torzního úhlu
- Vybaveno bzučákem a LED indikátorem informujícím uživatele, že nastavený úhel byl téměř nebo zcela dosažen
- Přesnost úhlu: +/-2%
- Rozlišení: 0.1°
- Může být nastaveno až 9 úhlů
- Může být nastaveno až 50 měření
- Dodáváno v ABS kufříku
- Napájení: 2 AAA-baterie (součástí balení)

006010100

~~3.230,00 Kč~~ **2.510,00 Kč**

606 3/8" 1/2"

Momentové klíče západkového typu s obousměrnými ráčnami pro pravotočivé utahování přesnost momentu: ±4 %

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g		Kč
606/6	8÷60	0,8÷6	6÷44	3/8"	305	595	006060105	~~3.400,00 Kč~~ 2.730,00 Kč
606/10X	20÷100	2÷10	15÷80	1/2"	345	680	006060111	~~3.520,00 Kč~~ 2.830,00 Kč
606/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	440	920	006060120	~~3.880,00 Kč~~ 3.120,00 Kč
606/30	68÷330	6÷33	40÷250	1/2"	560	1180	006060130	~~4.340,00 Kč~~ 3.480,00 Kč

677 3/4"

Momentové klíče se zásuvnými ráčnami pro pravotočivé a levotočivé utahování, přesnost momentu: ±4 %

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	lbf.ft	■	L mm	kg		Kč	
677/50	100÷500	70÷350	3/4"	915	5,2	**006770050**	~~13.050,00 Kč~~	**10.250,00 Kč**
677/70	150÷700	100÷500	3/4"	1140	6,2	**006770070**	~~13.650,00 Kč~~	**10.670,00 Kč**
677/100	300÷1000	200÷750	3/4"	1470	7,5	**006770100**	~~14.100,00 Kč~~	**11.030,00 Kč**

599DGT-A 1/2"

Elektronický momentový klíč, odečet momentu a úhlu pravotočivé (přesnost: +/-2 %) a levotočivé (přesnost: +/-3 %) utahování, v plastovém pouzdře

Měření úhlů do 360°!

UNI EN 26789 ISO 6789

- Měření utahovacího momentu a úhlu
- Software pro interní ukládání dat: je možné přednastavit až 9 hodnot momentů/úhlů
- Software a USB kabel pro stahování dat do PC
- Dva režimy měření: ukazuje momentální hodnotu nebo nejvyšší naměřenou hodnotu
- LED diody informují uživatele, že byl dosažen nastavený moment nebo úhel
- Kompozitní protiskluzová rukojeť
- Napájení: 2 baterie AA 1,5 V (součást dodávky)

	Nm	∠	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		Kč	
599DGT-A/10	20÷100	0÷360°	2÷10	15÷80	1/2"	413	**005990510**	~~11.750,00 Kč~~	**9.380,00 Kč**
599DGT-A/20	40÷200	0÷360°	4÷20	30÷150	1/2"	520	**005990520**	~~12.470,00 Kč~~	**9.950,00 Kč**

561/1

Násobič momentu, poměr 5:1 se 2 nohy pro zachycení zpětné reakce

- Dodává se s pákou a ramenem 90°
- Ideální pro práce v místech s omezeným přístupem (tělo Ø 65mm)
- Velmi lehký (1,5 kg)
- Pro pravostranné i levostranné utahování
- Přesnost momentu: ± 4%

005610010

~~21.930,00 Kč~~ **16.960,00 Kč**

Ø 65 mm

novinka

1169BM/D3

Sada 3 kleští,
kombinované kleště,
kleště s dlouhými čelistmi
a štípací kleště

011690123

~~1.445,00 Kč~~ **1.151,00 Kč**

1082BM 160 mm

1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

1169MQ/D2

Sada 2 izolovaných kleští,
kombinované kleště a štípací kleště

1150MQ 180 mm

1182MQ 160 mm

1000 V

011690143

~~1.515,00 Kč~~ **1.151,00 Kč**

1009L/DP-S2

Sada 2 extra dlouhých kloubových kleští
s vroubkovanými čelistmi

L 340 mm

1009L/DP

1009L/D

010090060

~~1.027,00 Kč~~ **785,00 Kč**

1052

Samosvorné kleště, zaoblené čelisti



	L mm	Ø Max mm		Kč	
1052/140	140	22	010520014	~~275,00 Kč~~	**216,00 Kč**
1052/190	190	36	010520019	~~311,00 Kč~~	**249,00 Kč**
1052/240	240	42	010520024	~~402,00 Kč~~	**321,00 Kč**
1052/300	300	55	010520030	~~598,00 Kč~~	**467,00 Kč**

1047/BM240

SIKO kleště, stavitelné tlačítkem, dvoukomponentní rukojeti

- Rychlé, přesné nastavení stisknutím tlačítka
- Žádné náhodné nesprávné nastavení
- Čelisti zpracované za tepla

010470340

~~743,00 Kč~~ **569,00 Kč**

L 240 mm	Ø max 36 mm	Max 35 mm

1048V

Univerzální SIKO kleště, oranžová barva

nový 9 polohový model

	L mm	A Max mm		Kč	
1048V/250	250	48	010480115	~~402,00 Kč~~	**321,00 Kč**
1048V/300	300	56	010480120	~~716,00 Kč~~	**554,00 Kč**

1031/S4

Sada 4 kleští na pojistné kroužky



010310000

~~1.515,00 Kč~~ **1.247,00 Kč**

Kladiva a sekáče

38/B6

6-dílná sada, 2 průbojníky (položka 30),
1 důlčík (položka 32),
2 ploché sekáče (položka 34)
a 1 špičatý sekáč (položka 36),
v pouzdře

30: Ø 2-3 mm
32: Ø 4 mm
34: 125-150 mm
36: 150 mm

000380006

~~1.025,00 Kč~~ **803,00 Kč**

32AU

Automatický důlčík

L 150 mm

Ø 3 mm

000320160

~~891,00 Kč~~ **656,00 Kč**

1370

Zámečnické kladivo, dřevěná násada

	g		Kč	
1370/100	100	013700051	~~184,00 Kč~~	141,00 Kč
1370/200	200	013700052	~~208,00 Kč~~	159,00 Kč
1370/300	300	013700053	~~239,00 Kč~~	183,00 Kč
1370/400	400	013700054	~~260,00 Kč~~	198,00 Kč
1370/500	500	013700055	~~287,00 Kč~~	219,00 Kč
1370/600	600	013700056	~~299,00 Kč~~	231,00 Kč
1370/800	800	013700058	~~338,00 Kč~~	261,00 Kč
1370/1000	1000	013700060	~~408,00 Kč~~	315,00 Kč
1370/1500	1500	013700065	~~429,00 Kč~~	330,00 Kč
1370/2000	2000	013700070	~~492,00 Kč~~	378,00 Kč

1390

Palička s měkkým čelem, dřevěná násada

	Ø mm		Kč	
1390/22	22	013900022	~~317,00 Kč~~	243,00 Kč
1390/28	28	013900028	~~396,00 Kč~~	303,00 Kč
1390/35	35	013900035	~~547,00 Kč~~	408,00 Kč
1390/45	45	013900045	~~855,00 Kč~~	641,00 Kč
1390/60	60	013900060	~~1.455,00 Kč~~	1.097,00 Kč

1380

Palička, dřevěná násada

	g		Kč	
1380/800	800	013800208	~~314,00 Kč~~	246,00 Kč
1380/1000	1000	013800210	~~356,00 Kč~~	273,00 Kč
1380/1250	1250	013800212	~~381,00 Kč~~	291,00 Kč
1380/1500	1500	013800215	~~447,00 Kč~~	348,00 Kč
1380/2000	2000	013800220	~~589,00 Kč~~	455,00 Kč

412/SP19P

Sada HSS vrtáků s válcovou stopkou, plně vybroušený lesklý povrch

118°

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R≤ 700 N/mm²
HV ≃ 750÷820

115x170x40 mm

004120429

~~1.133,00 Kč~~ **857,00 Kč**

415CO/SP19A

Sada kobaltových vrtáků s válcovou stopkou, HSS-CO 5%

- Pro vrtání děr do nerezi, legované oceli, litiny, měkké oceli, lehkých slitin

130°

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R≤ 1400 N/mm²
HV ≃ 850÷920

115x170x40 mm

004150440

~~2.355,00 Kč~~ **1.768,00 Kč**

425E/SP3 *novinka*

Sada 3 stupňovitých vrtáků, vyrobených z HSS, zvýšená efektivita broušení

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm

004250600

~~3.960,00 Kč~~ **3.070,00 Kč**

437U/09

Sada pro opravy poškozených závitů

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

004370550

~~5.880,00 Kč~~ **4.610,00 Kč**

370x230x55 mm

446/C110

Sada závitníků a závitnic z chromové oceli, metrický závit, a příslušenství pro opravy automobilů
v dřevěném pouzdře

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

I III 430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 -8x1	3x0,5	8x0,75 -8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 -10x1	5x0,8	10x0,75 -10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

004460060

~~14.160,00 Kč~~ **11.480,00 Kč**

500x337x60 mm

Patentováno!

1128BAX

Dvojčinné elektrikářské nůžky, s ozubeným profilem v DLC-povrstvené nerezové oceli

Profil ozubení:
navržené pro zvětšování děr v plastu, od průměru 13mm do 25mm.

+ tvrdší
– méně tření

DLC pokovení:
DLC (karbon podobný diamantu) je inovativní karbonová povrchová úprava: vysoká tvrdost a nízký koeficient tření vyplývá ze současné přítomnosti karbonu ve formě grafitu, a diamantu.

- Vysoká tvrdost povrchu ostří (odolnost vůči odření a opotřebení)
- Nízký koeficient tření (hladký chod a nepřilnavost)
- Vystředěný kolík s ochranou proti ztrátě
- Velká rukojeť se žlábkem pro přidržení trubkoviny
- S plastovým obalem
- Patentováno

011280088
~~507,00 Kč~~ **384,00 Kč**

Dvojčinný střih
větší síla a menší úsilí
Speciální vačka snižuje námahu při stříhání

1770BM

Odlamovací nůž s automatickým zamykacím systémem čepele, 6 čepelí

017700050
~~211,00 Kč~~ **171,00 Kč**

1777BMT

Zavírací nůž s trapézovou čepelí

017770050
~~423,00 Kč~~ **333,00 Kč**

1771

Odlamovací nůž, 18 mm, dodáván s 3 náhradními břity

017710000
~~137,00 Kč~~ **102,00 Kč**

1778V18

Zavírací nůž s hliníkovou rukojetí v pouzdře

novinka

017780018
~~429,00 Kč~~ **324,00 Kč**

1726

Pila na kov, systém napínaní pil. listu v rukojeti

017260001

~~435,00 Kč~~ **330,00 Kč**

Posuvné měřítko s digitálním ukazatelem, vyrobeno z kalené nerezové oceli, v tvrdém plastovém pouzdře

DIN 862 | UNI EN ISO 13385-1 | CE

- Přesnost 0,01 mm
- Pojistka šroubového jezdce
- Konverze mm/inch

A Max 150 mm L 225 mm

1651DGT/150

016510111

~~1.530,00 Kč~~ **1.175,00 Kč**

A Max 200 mm L 285 mm

1651DGT/200

016510112

~~2.520,00 Kč~~ **1.864,00 Kč**

1691BM

CE

Svinovací metr
tělo z nárazuvzdorného materiálu ABS,
ocelové pásmo,
třída přesnosti: II

	L m	S mm		Kč	
1691BM/5	5	25	016910205	~~154,00 Kč~~	**117,00 Kč**
1691BM/8	8	32	016910208	~~296,00 Kč~~	**225,00 Kč**
1691BM/10	10	32	016910210	~~374,00 Kč~~	**285,00 Kč**

1430/S8

Sada 8 kuželových vytahováků na zlomené šrouby a čepy, vyrobených z kalené oceli (položka 1430/..), v pouzdře



014300108

~~1.375,00 Kč~~ **1.061,00 Kč**

	M	A mm
1430/1	3÷6	2,5
1430/2	6÷8	3,0
1430/3	8÷11	4,5
1430/4	11÷14	6,0
1430/5	14÷18	8,0
1430/6	18÷24	11,0
1430/7	24÷33	14,0
1430/8	33÷50	21,0

1521/1-2

Vytahováky s třemi obratitelnými nohami

	L mm	L1 mm	A Max mm		Kč	
1521/1	135	90	110	015210101	~~1.675,00 Kč~~	**1.193,00 Kč**
1521/2	235	140	160	015210102	~~2.840,00 Kč~~	**2.038,00 Kč**

1516/1-2-3

Vytahováky s třemi pohyblivými nohami

	L mm	L1 mm	A Max mm		Kč	
1516/1	85	85	60	015160001	~~704,00 Kč~~	**515,00 Kč**
1516/2	85	85	70	015160002	~~737,00 Kč~~	**551,00 Kč**
1516/3	105	105	90	015160003	~~1.175,00 Kč~~	**833,00 Kč**

1500

Univerzální vytahováky s dvěma nohami





	A min÷Max	L mm	L1 mm	⬢ mm	A1 min÷Max mm	Siła Max kg		Kč	
1500/1	25÷80 mm	100	135	17	70÷130	4500	015000301	~~1.260,00 Kč~~	**995,00 Kč**
1500/2	25÷130 mm	100	135	17	80÷180	4500	015000302	~~1.285,00 Kč~~	**1.013,00 Kč**
1500/3	50÷160 mm	150	210	22	105÷220	6000	015000303	~~2.240,00 Kč~~	**1.756,00 Kč**
1500/4	60÷200 mm	150	210	22	120÷270	6000	015000304	~~3.130,00 Kč~~	**2.463,00 Kč**
1500/5	80÷250 mm	205	280	27	160÷330	11000	015000305	~~5.770,00 Kč~~	**4.520,00 Kč**
1500/6	80÷350 mm	205	280	27	160÷420	11000	015000306	~~6.730,00 Kč~~	**5.270,00 Kč**
1500/7	110÷520 mm	205	280	27	195÷600	13000	015000307	~~9.880,00 Kč~~	**7.790,00 Kč**
1500/8	170÷640 mm	230	310	36	260÷715	18000	015000308	~~16.070,00 Kč~~	**12.650,00 Kč**

1428/SB11

Sada vytahováků na poškozené matice se čtyřhranným adaptérem

3/8" 8-10-11-12-13-14 mm 1/2" 15-16-17-18-19 mm

014280111

~~3.860,00 Kč~~ **2.950,00 Kč**

Sady stahováků

1535/C1

	L mm	A min÷Max
1533PR/1	100	
1533/2	150	45÷130 mm
1534/1	88	5÷60 mm

260x180x40 mm

015350001

~~4.850,00 Kč~~ **3.590,00 Kč**

1535/C2

	L mm	A min÷Max
1533PR/1	100	
1533/2	150	45÷130 mm
1534/2	118	12÷75 mm

260x180x40 mm

015350002

~~5.160,00 Kč~~ **3.830,00 Kč**

1535/C3

	L mm	A min÷Max
1533PR/2	100	
1533/3	210	85÷225 mm
1534/3	160	22÷115 mm

380x280x55 mm

015350003

~~8.840,00 Kč~~ **6.500,00 Kč**

1547/C6

Stahováky na kuličková ložiska

• Rychlé, bezpečné vytahování

Ložiska
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405 1
1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

420x185x60 mm

015470006

~~3.790,00 Kč~~ **3.110,00 Kč**

1545/C5M

Vytahovák 1542/1 s 5 stahováky 1544



015450011

~~8.390,00 Kč~~ **6.230,00 Kč**

420x185x60 mm

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

378

Hasák na trubky, švédský model, 45° štíhlé čelisti

	L mm	Ø Max	Ø Max		Kč	
378/320	320	1“ gas	34 mm	**003780032**	~~767,00 Kč~~	**611,00 Kč**
378/410	410	1“1/2 gas	49 mm	**003780041**	~~1.012,00 Kč~~	**803,00 Kč**
378/550	550	2“gas	60 mm	**003780055**	~~1.590,00 Kč~~	**1.265,00 Kč**
378/650	650	3“gas	90 mm	**003780065**	~~2.930,00 Kč~~	**2.242,00 Kč**

360

Hasák na trubky, model Stillson

	L mm	Ø Max	Ø Max		Kč	
360/350	350	1“1/2 gas	49 mm	**003600035**	~~701,00 Kč~~	**536,00 Kč**
360/450	450	2 gas	60 mm	**003600045**	~~951,00 Kč~~	**725,00 Kč**
360/600	600	2“1/2 gas	76 mm	**003600060**	~~1.425,00 Kč~~	**1.097,00 Kč**
360/900	900	3“1/2 gas	102 mm	**003600090**	~~3.610,00 Kč~~	**2.750,00 Kč**

334

Odřezávač trubek, na trubky z mědi a lehkých slitin

Ø 3÷30 mm
1/8”÷1”1/8

003340001
~~474,00 Kč~~ **345,00 Kč**

351C

Pertlovací sada 334 + 350 + 351P

351P ø 4-4,75-6-8-10-12-14 mm

225x150x45 mm

334 ø 3÷30 mm
1/8”÷1”1/8

350 ø 4÷14 mm

003510010
~~2.100,00 Kč~~ **1.588,00 Kč**

342

Nůžky s ráčnou pro plastové trubky

Ø 0÷42 mm
1”5/8

003420030

~~815,00 Kč~~ **623,00 Kč**

392C

Nastavitelné kleště na vypouštěcí kohouty

003920100

~~713,00 Kč~~ **566,00 Kč**

345C

novinka

Kalibrátor pro vícevrstvé potrubí
Ø 16-20-26-32

003450032

~~800,00 Kč~~ **575,00 Kč**

186 8-32

Samojistící stavitelný klíč s automatickým zdvihem na šestihran, 8 to 32 mm
Ideální pro hlavy šroubů: šestihranné, hvězdičkové, čtvercové a Torx®, včetně poškozených.

L 260 mm

Velmi efektivní na opotřebené šrouby



001860008

~~951,00 Kč~~ **695,00 Kč**

1149F

Přední kleště na odstraňování izolace kabelů s břitem, samonastavovací

0,2÷6 mm²

011490010

~~266,00 Kč~~ **198,00 Kč**

1606A/C9

Krimpovací kleště pro trubkové svorky se sadou 450 svorek, 0.5÷6 mm²

016060100

~~2.370,00 Kč~~ **1.894,00 Kč**

420x350x35 mm

1609B

Mechanické lemovací kleště

- Pro neizolované měděné svorky, 10÷120 mm²
- Protiskluzová pryžová rukojeť
- Vnitřní kolík průřezu „H“ pro bezkonkurenční hladkost děrovačů
- Vyrobeno z leštěné oceli

10÷120 mm²

L 600 mm

016090101

~~5.380,00 Kč~~ **4.100,00 Kč**

1256/C36-2

V kompaktním eloxovaném pouzdře



130x60x35 mm

Mikrošroubovák se dvoukomponentní rukojetí s 36 vyměnitelnými bity 4 mm a magnetickým nástavcem

	1256TX		T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX		T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP		0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH		PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ		PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30		

012560100

~~1.099,00 Kč~~ **821,00 Kč**

1257LPH/S8

Sada 8 mikrošroubováků (položky 1257LP, 1257PH) v kufříku

◐ 1257LP:0.4x2; 0.4x2.5; 0.5x3; 0.6x3.5; 0.8x4 mm
✪ 1257PH:PH00; PH0; PH1

180x117x44 mm

012570210

~~999,00 Kč~~ **767,00 Kč**

1760/RMS

Odolné proti nárazům: testováno na pády až ze 2 metrů

Průmyslový digitální multimetr přesný a robustní, v 6mm v tvarovaném plášti, s protiskluzovou vnější pryžovou částí odolnou proti nárazům

- Ochrana proti vodě IP67
- Ochrana do 1000 V • Chráněné přívody
- Automatické nastavení rozsahu
- Velký displej s přímým odečtem, osvětlený, modrý
- Teplotní sonda typu K (součást dodávky)
- Automatické vypínání
- Pryžová podstava svorek pro zvýšený komfort obsluhy
- Dvojité izolované svorky, 1000 V, 1 m dlouhé
- Dodává se v měkkém pouzdře
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Skutečná efektivní hodnota TRUE RMS

	Měřený Rozsah	Základní Přesnost
AC/DC napětí	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
AC/DC proud	110µA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Odpor	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Kapacita	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (up do 11mF)
Frekvence	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Teplota	-32°C - +1000°C ±3%	- ±5% rdg
Dioda	3V dc ±10% rdg	
Test plynulosti	<30 Ω	

017600020

~~5.130,00 Kč~~ **3.860,00 Kč**

1740B 330

Kompaktní robustní nýtovací kleště

- Optimalizovaný pákový převod pro lepší kompaktnost a ovladatelnost.
- Pojistný nýt 3 čelistí pro dokonalý úchyt.
- Nastavitelná hlava pro vytahování nýtu při pohybech 2 až 5 noh.

3,2÷6,4 mm oceli

3 čelisti: vylepšený úchyt

S nádrží

017400330

~~1.270,00 Kč~~ **959,00 Kč**

1741B

Nýtovací kleště dodané s 4 zaměnitelnými tryskami

017410000

~~607,00 Kč~~ **476,00 Kč**

1741U

Ultra kompaktní nýtovací kleště s nastavitelnou silou s 4 výměnnými koncovkami

L 200 mm

3 ramena: rozšířené uchycení nýtu

017410450

~~710,00 Kč~~ **536,00 Kč**

1749AC

Vysokotlaká pistole na chemická pojiva

017490005

~~634,00 Kč~~ **476,00 Kč**

1750 500

Mazací lisy ovládané páčkou, 500cc

017500500

~~704,00 Kč~~ **527,00 Kč**

550 Bar

1750TA *novinka* *SAMOUZAMYKATELNÁ*

Vysokotlaká, samouzamykatelná 6 hrotá mazací tryska

Po zapojení zůstává pod úhlem a připojená k maznici, nemusí být přidržovaná jako ostatní běžné trysky. Jednoduché odpojení i v případě trysky pod tlakem Závit M10x1: vhodný pro všechny typy mazacích pistolí: elektrických, pneumatických, ručních, apod.Odolná proti deformaci až do tlaku 550 Bar

017500111

~~785,00 Kč~~ **611,00 Kč**

Vydrží tlak až 550 Bar

1850B

1600W
300÷500 C°

Teplovzdušná pistole

- Poz. 1 240 l/min. 300° C
- Poz. 2 450 l/min. 500° C
- Lze použít s pistolí umístěnou svisle na pracovní ploše

018500011

~~2.520,00 Kč~~ **1.978,00 Kč**

230V
Schuko

L=2,4 m

Tužkové olejničky, vyrobené z polypropylenu

- Dvojité těsnění
- Provozní teplota: +0 ÷ +50 °C
- Není vhodná pro palivo a minerální olej

200 ml

1756C

017560502

~~525,00 Kč~~ **405,00 Kč**

Rovněž vhodné pro brzdové kapaliny

1500 ml

1756D

017560515

~~1.210,00 Kč~~ **923,00 Kč**

	1870	1871M	1872L
napětí:	230/240 V	230/240 V	230/240 V
frekvence:	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
max. výkon:	1200 W	1200 W	1100 W
průtok vzduchu:	58 l/sec.	60 l/sec.	55 l/sec.
max. sací tlak:	190 mbar	220 mbar	220 mbar
max. objem bubnu:	20 l	35 l	35 l
hlučnost:	<70 dB(A)	<68 dB(A)	<68 dB(A)
délka kabelu:	5 m	7 m	6 m

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, Ø 36 mm:

	1870	1871M	1872L
drážkovaná hadice:	✓	✓	✓
pevné trubice:	✓	✓	✓
multifunkční kartáč:	✓	✓	✓
plochý nástavec:	✓	✓	✓
vnitřní pryžová armatura	x	26 mm	x
FILTROVACÍ SYSTÉMY:			
zásobník pro vzduchový filtr	✓	✓	✓
pěnový filtr	✓	✓	✓
pytel	x	✓	✓

1870 *Kolečka nezanechávají stopy*

Vysavač pro suché i mokré vysávání, 20 l

018700020

~~3.880,00 Kč~~ **2.990,00 Kč**

certifikace třídy "M"

1871M

Výkonný vysavač pro suché i mokré vysávání, 35 l, s výstupy stlačeného vzduchu

novinka

- automatické čištění filtrů
- max. výkon 2000 W
- max. spojení pneumatického nástroje: 15 bar

018710035

~~22.470,00 Kč~~ **17.950,00 Kč**

certifikace třídy "L

1872L

Vysavač pro suché i mokré vysávání, 35 l

novinka

018720135

~~8.580,00 Kč~~ **6.710,00 Kč**

7042LCD

Samostmívací kukla, pro svařování elektrod; MIG/MAG; TIG a plasma. Solární napájení a lithiové baterie pro výjimečnou životnost LCD filtru

070420001

~~3.130,00 Kč~~ **2.367,00 Kč**

- Zorné pole: 98x43 mm
- Ztmavování: DIN 9-13, externě nastavitelné
- UV/IR ochrana
- Ztmavení za: 1/25000 s
- Zesvětlení za: 0.25-1s
- Nastavitelná ztmavovací citlivost a zpoždění
- Auto on/off
- Úprava pro broušení
- Optimalizovaný tvar pro lepší dýchání

novinka

1860 160A

DC svařovací inventor pro MMA a TIG svařování elektrod
Kompaktní a snadno přenosný

Obloukové sváření, horký start, termostatická ochrana a ochrana proti lepení

018600006

~~15.830,00 Kč~~ **12.410,00 Kč**

200 mm
370 mm
130 mm

270 mm
370 mm
160 mm

	1860 140A	1860 160A
Rozsah regulace svařovacího proudu:	5÷140A	5÷160A
Napájení:	1x230V	1x230V
Pracovní cyklus:	25% - 140 A 60% - 100 A 100% - 90 A	30% - 160 A 60% - 130 A 100% - 110 A
Pomalá pojistka:	16 A	25A
Stupeň ochrany:	IP23S	IP23S
Použití s generátory:	✓	✓
Kabel:	16 mm^2	25 mm^2

1860 140A

018600004

~~13.170,00 Kč~~ **10.310,00 Kč**

1852R1750

Přenosný indukční ohřívač

- zahřívá a uvolňuje šrouby, náboje a ložiska bez použití otevřeného ohně
- umožňuje zahřátí jakéhokoliv typu feromagnetického kovu

Technická data:
- vstupní napětí: 230V AC, 50/60 Hz
- vstupní proud: max. 7,5A
- výkon max. 1.75 kW

VÝHODY:
1 - Úspora času: rychlé, extrémně přesné zahřátí
2 - Požární bezpečnost: nevytváří otevřený oheň, maximální bezpečnost obsluhy
3 - Funkčnost: může být provozováno jednou rukou, jednoduchá výměna spirál

018520175

~~26.150,00 Kč~~ **19.720,00 Kč**

480x370x130 mm

Standardní vybavení:
- dvě přední spirály, Ø 19 a 26 mm, pro uvolnění matic ❶
- jedna plochá spirála pro zahřívání povrchu ❷
- jedna pružná spirála, délka 800 mm ❸
- dodáváno v plastovém kufříku

MOŽNÉ POUŽITÍ
Automobilový průmysl
Průmyslová údržba
Letecký průmysl
Lodní průmysl
Petrochemický průmysl

Maximální bezpečnost bez použití otevřeného ohně



1834P XL

1350 LUMEN

3xD Not included

018340330

~~1.550,00 Kč~~ **1.175,00 Kč**

1834P L

500 LUMEN

1xAA 2xAA 3xAA

1xAA 2xAA 3xAA Not included

018340325

~~1.235,00 Kč~~ **935,00 Kč**

Vysoce svítivá LED svítilna, vyrobená z robustního, eloxovaného hliníku

1834P M

350 LUMEN

1xAAA 2xAAA 3xAAA

1xAAA 2xAAA 3xAAA Not included

018340320

~~728,00 Kč~~ **551,00 Kč**

1834P S

300 LUMEN

2xAA Not included

018340310

~~598,00 Kč~~ **455,00 Kč**

1836A

120 LUMEN

LED čelová svítilna, dvojitá svítivost, s bezkontaktním ON/OFF senzorem

14/7 h | 67x48x46 mm | 105 g



- 120/65 lumenů
- IP56
- Baterie: 3xAAA součástí balení

018360050

~~870,00 Kč~~ **671,00 Kč**

1837N

400 LUMEN

IPX6

Magnetická, kloubová lampa s vysokou LED svítivostí, svítivost až 400 lumenů

- Baterie (nejsou součástí balení):
  - 1xAA (životnost 20/60 h)
  - 2xAA (životnost 28/84 h)
  - 3xAA (životnost 36/108 h)
- Lumeny: 400>40>OFF
- Indikátor stavu baterie
- Nastavitelné zaměření světla
- IPX6

018370002

~~1.360,00 Kč~~ **1.043,00 Kč**







1838COB

125 LUMEN

Kompaktní nabíjecí inspekční svítilna s vysoce svítivými LED diodami. Lithium polymer baterie

- Kompaktní tělo vyrobené z protikluzné gumy
- Otočný hák
- Magnetická základna otočná o 180 stupňů
- S nabíječkou 100-240V; AC / 50-60Hz
- 55 / 125 lumenů
- Provozní doba: 5 / 2.5 hodin
- IP65

120x59x25mm

018380010

~~1.695,00 Kč~~ **1.181,00 Kč**

1838SLR

novinka

Nabíjecí, kloubová LED inspekční svítilna

Kompaktní přední LED (200 lumenů) a vrchní LED (100 lumenů) pro inspekci, svítící tělo není silnější než 9mm, provozní rozsah: 5/2.5 hodin (v závislosti na nastavení svítivosti) s USB nabíječkou s kovovým háčkem a magnetem

100 LUMEN

9 mm

100 lumen

200 LUMEN



242x41x30mm

018380201

~~1.800,00 Kč~~ **1.396,00 Kč**

1838FLASH

Nabíjecí mimořádně kompaktní bodové světlo navržené tak, aby nabídlo co možná nejlepší řešení pro každý způsob použití

- IP65 - bez externího zdroje napájení
- Dvojitá svítivost: 650 / 300 lumenů
- Lithium polymer baterie 7.4 V 4000 mAh

ÚČINNÉ POHOTOVOSTNÍ OSVĚTLENÍ:

s maximálním světelným tokem 720 lumenů, při provozu na obě baterie a s kabelem je vždy připraveno k použití.

720 300 LUMEN

85x100x155 mm

018380300

~~6.500,00 Kč~~ **4.770,00 Kč**

IP65 CE 320 LUMEN

1838/11LED

Dobíjecí inspekční lampa s ultravelkou svítivostí LED, lithium polymerová baterie

- Kompaktní tělo vyrobeno z protiskluzové pryže
- S nabíjecí stanicí, 110-230Vac
- S vysokým roztyplem světla LED

<20%

Ještě více kompaktní a jasnější

Otočný háček

018380111

~~2.550,00 Kč~~ **1.954,00 Kč**

1842LED/BM

CE

Svítilna s ultravysokou svítivostí LED, 100-240 V; AC

- Kompaktní tělo s protiskluzovou pryžovou úpravou
- jednoduše vyměnitelné přední sklo
- otočný háček
- LED světla s vysokým rozptylem

IP65 320 LUMEN

018420311

~~2.285,00 Kč~~ **1.750,00 Kč**

1842LED/ABM

CE

Svítilna s ultravysokou svítivostí LED, 12-24 V; AC-DC

- Kompaktní tělo s protiskluzovou pryžovou úpravou
- jednoduše vyměnitelné přední sklo
- otočný háček
- LED světla s vysokým rozptylem

018420311

~~2.200,00 Kč~~ **1.678,00 Kč**

1846LED/BM

CE

Automatický naviják kabelů s inspekční LED lampou, 100-240 V; AC

- S bezpečnostním 230/24V transformátorem
- Max. 60 W

018420311

~~6.970,00 Kč~~ **5.370,00 Kč**

1846LED/ABM

CE

Automatický naviják kabelů s LED inspekční lampou, 12-24 V; AC-DC

Max. 25 W

018420311

~~6.750,00 Kč~~ **5.190,00 Kč**

12V

novi

Ultrakompaktní vrtačka, 12V

1972/12

Ultrakompaktní, délka max. 176 mm, ultralehký, hmotnost max. 1,1 kg včetně baterie, dokonale vyvážený

3-YEAR WARRANTY

- Dvojitá mechanická rychlost s ocelovou převodovkou a 18 pozicemi spojky
- utahovací moment až 34 Nm a 1500 ot/min (350 ot/min pro 1. rychlostní stupeň); max. průměr vrtání 10 mm do oceli a 20 mm do dřeva
- ergonomická protiskluzová rukojeť
- přední LED

20 mm
10 mm
176 mm

- 2Ah baterie a ukazatel nabití na vrtačce
- trojí ochrana baterie (tepelná, před přetížením a sledování případných změn nabití mezi články) pro lepší bezpečnost a vyšší výkon
- dodává se v tvrdém pouzdře se 2 lithium-iontovými bateriemi (2 Ah) a rychlou nabíječkou (45 min.)

019720012

~~6.630,00 Kč~~ **5.840,00 Kč**

1,1 kg

Obousměrný rázový utahovák, 12V

1982/12EF

Ideální pro práce v místech s omezeným přístupem, vysoký utahovací moment (115 Nm), ovládání jednou rukou

1/4

3-YEAR WARRANTY

- 1/4" šestihranný adaptér s pojistnou maticí
- Ultrakompaktní: délka max. 163; ultralehký: hmotnost max. 1,1 kg včetně baterie, dokonale vyvážený
- trojí přední LED dioda

163 mm

019820012

~~6.930,00 Kč~~ **6.110,00 Kč**

1,1 kg

nka

Rázový utahovák, 18V, bezkartáčový

18V

3-YEAR WARRANTY

1984/18QM

1/2"

- trojí přední LED
- 4 dostupné režimy:

1:270Nm; 1400 ot/min
2:360Nm; 2000 ot/min
3:450Nm; 2750 ot/min
A:450Nm Autostop - Autostop - po celou dobu indikace volných otáček rázový utahovák pracuje s maximálním utahovacím momentem/sílou (450Nm; 2750 ot/min)
Ve chvíli dosažení nejvyššího bodu a zastavení otáčení klíč nadále používá max. utahovací moment pro 1 sekundu; následně snižuje na nejnižší úroveň pro zamezení poškození matice.

1/4 1/2"

196 mm

2,3 kg

019840018

~~18.910,00 Kč~~ **16.660,00 Kč**

BRUSHLESS

Digitální bezkartáčový motor: vysoce výkonný, včetně: zvýšené síly, snížené spotřeby elektrické energie, delší životnosti, vynikajících kompaktních rozměrů, vyvážení výkonu pomocí tlačítka.

- 5Ah baterie s indikátorem nabíjení
- trojí ochrana baterie (tepelná, před přetížením a sledování případných změn nabití mezi články) pro lepší bezpečnost a vyšší výkon
- dodává se v tvrdém pouzdře s držákem šestihranných bitů (1/4"), se 2 lithium-iontovými bateriemi (5 Ah) a rychlou nabíječkou (80 min.)

Příklepová vrtačka, 18 V, bezkartáčová -ultrakompaktní-

3-YEAR WARRANTY

1972/18

2-13 mm

- 13-mm ocelové sklíčidlo s prstencem na konci proti poškození povrchů v případě tření
- Utahovací moment až 75 Nm a 2100 ot/min (550 ot/min pro 1 rychlostní stupeň); průměr vrtání až 13 mm do oceli a 45 do dřeva
- dvojitá mechanická rychlost, ocelová převodovka a přepínač pro vrtání, příklepové vrtání a utahování šroubů, se 20 pozicemi spojky
- přední LED dioda
- boční držák pro použití s vysokým utahovacím momentem

- výhradně kovová převodovka zaručuje špičkovou pevnost a životnost

45 mm
14 mm
13 mm

192 mm

019720018

~~16.730,00 Kč~~ **14.740,00 Kč**

2,2 kg

Sonda Ø 5.5 mm, s přední a stranovou kamerou, 4 LED

961D

Digitální elektronický videoskop s 5.5 mm sondou

Umožňuje samostatné pořizování snímků a videí a jejich přehrávání přímo v přístroji

Optimální zobrazovací vzdálenost:	2,5-30 cm
Napájení:	3,7V - 4200 mAh
Odhadovaná životnost baterie:	2,5-4 hodin
Váha:	520g
Rozlišení senzoru:	640x480 pixels (digitální) IP23S
Úhel zobrazení:	60 stupňů
Rozlišení videa a snímků:	640x480
Rozměry:	184x144x27 mm

009610500

~~30.080,00 Kč~~ **23.270,00 Kč**

Micro-SD vstup

Mikrofón

Micro USB

Micro HDMI

961D/CF3,8

Sonda 1 m s přední kamerou 3,8 mm pro videoskop položka 961D

009610511

~~12.110,00 Kč~~ **9.530,00 Kč**

961D/DC8,5

Sonda 1 m s duální UV kamerou pro videoskop položka 961D

009610513

~~10.600,00 Kč~~ **8.270,00 Kč**

Nabíječka baterií

novinka

Nabíječka baterií pro auta/motocykly
- Ochrana proti prohozené polaritě a zkratu
- Digitální podsvícený displej

IP65

	1498/2A	1498/4A	1498/8A
Napětí zdroje:	220V-240V	220V-240V	220V-240V
Frekvence:	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Jmenovitý proud (min-max):	1 Amp	1-4 Amp	2-8 Amp
Napětí baterie:	12V	6V/12V	12V
Kapacita baterie:	2Ah-40Ah	4Ah-80Ah	5Ah-160Ah
Úroveň ochrany:	IP65	IP65	IP65
Typ batérie:	Lithium Wet-Gel Dry-AGM	Wet-Gel Dry-AGM	Wet-Gel Dry-AGM

1498/4A

014980104

~~2.690,00 Kč~~ **2.026,00 Kč**

Pb Wet, Gel Dry, Agm

1498/8A

014980108

~~3.640,00 Kč~~ **2.820,00 Kč**

Pb Wet, Gel Dry, Agm

1498/2A

Pb Wet, Gel Dry, Agm | LiFePO4 LITHIUM

014980102

~~2.295,00 Kč~~ **1.792,00 Kč**

1760PA/AC-DC

Amperometrická svorka a digitální multimetr

- Umožňuje měření stejnosměrných a střídavých proudů do 1000 A
- Integrovaná funkce multimetru
  A: AC/DC
  V: AC/DC

SPECIFIKACE
DC napětí: 0.1mV ÷ 600V
AC napětí: 0.1mV ÷ 600V
AC proud: 0.01A ÷ 1000A
DC proud:: 0.01A ÷ 1000A
Odpor: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Kapacita: 0.001nF ÷ 40 µF
Frekvence: 0.001kHz ÷ 4kHz
Teplota: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F
Zdroj: 1 9V baterie

017600000

~~5.900,00 Kč~~ **4.420,00 Kč**

1498/40A

Pb Wet, Gel Dry, Agm

IP65

Víceúčelová nabíječka/startér, 12-24V, s kolečky

- Specifický cyklus pro nabíjení MOKRÝCH-SPIRÁLOVÝCH/GELOVÝCH-AGM baterií
- Elektronický kontrolní a ochranný systém
- Funkce odsíření a obnovy baterie
- Funkce zdroje
- Vhodné rovněž pro baterie Start&Stop

2 v 1 bateriová nabíječka + startér

Zdroj	230V
Výstupní napětí:	12-24V
Nabíjecí proud:	1-40A
Zahajovací proud:	350A max cc
Nabíjecí kapacita:	4-450Ah



014980140

~~19.870,00 Kč~~ **15.400,00 Kč**

1498TB/12

Digitální zkoušečka baterií, 12 V

- Umožňuje zkoušet tyto díly: baterie, alternátor a startér
- Vybavena softwarem pro tisk testů z PC
- Podsvícený displej
- Kompaktní rám odolný proti nárazům
- Software v 10 jazycích
- Kompletní se vstupem pro připojení odpojitelné minitiskárny (volitelné příslušenství)

TECHNICKÁ DATA:
- Provozní rozsah: 100-1700 CCA
- Odpovídá standardům: CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS
- Podporované baterie: PB, Wet, Gel, Agm, Mf, Vrla, Sli
- Voltmetr: 9V-15V

370x270x100 mm

014980400

~~10.840,00 Kč~~ **8.510,00 Kč**

1498TC

Digitální zkoušečka žhavicích svíček

Rychlé a přesné zkoušení žhavicích svíček

- Vhodné pro všechny typy žhavicích svíček, 4,4-5-7-8,5-10-11 V
- Zvukový signál
- Vybavená SMD LED svítilnou
- Rozsah měření: 0,00÷25,0Ω

014980450

~~3.600,00 Kč~~ **2.820,00 Kč**

1498LT/12

Výkonné přenosné startéry, ultralehké

Vybavená funkcí ukládání paměti Hmotnost max. 2,5 kg!

Provozní napětí:	12V
Nepřetržitý proud:	800A
Maximální dosažitelný proud:	2000A
Vrchol proudu:	4000A
Délka kabelu:	500 mm
Typ baterie:	4-jádrová LifePo4
Funkce ukládání paměti:	ANO
Rozměry	260x135x72
Včetně nabíjecího napájení 12 V 1.3A	

4000A

014980012

~~15.520,00 Kč~~ **11.570,00 Kč**

Obsahuje ukládání paměti

Víceúčelové přenosné startéry

3 funkce v 1:
- **startér**
- **bateriová nabíječka pro elektronické zařízení (tablety, smartphone atp.)**
- **vysoce jasná LED svítilna**

1498CM/12

Přenosný motocyklový nouzový startér

014980030

~~4.320,00 Kč~~ **3.340,00 Kč**

1498MN/12

Univerzální přenosný startér

014980000

~~6.110,00 Kč~~ **4.610,00 Kč**

	1498CM/12	1498MN/12
Spouštěcí proud	400A	600A
Výstup USB:	5V 2,1A	5V 1A-2A
Rozměry	130x50x15 mm	190x85x35 mm
Hmotnost	300 g	542 g
Startovací výstup:	12 Volt	12 Volt

Vybavení:
- Startovací kabel s izolovanými svorkami a ochranou diodou
- Napájecí bateriová nabíječka
- Automobilová bateriová nabíječka
- USB kabel s nabíjecími adaptéry

240x185x60 mm

Startér pro osobní vozidla, užitková vozidla a nákladní vozy

	1498/24	1498C/24
Max. proud:	4200 A (12 V) 2100 A (24 V)	4000A (24V)
Provozní napětí:	12-24 V	24V
Typ baterie:	AGM	AGM
Délka kabelu:	160 cm	200 cm
Nabíjecí napětí:	230V	230V
Hmotnost	17 kg	50 kg

1498/24

12V-24V

genesis EP PURELEAD

CE

014980490

~~21.040,00 Kč~~ **17.380,00 Kč**

1498C/24

Pb Wet, Gel Dry, Agm **IP65**

- Vybavený kolečky
- Vynikající výkon pro časté starty, vč. těch náročných

24V

014980244

~~74.660,00 Kč~~ **56.100,00 Kč**

CX49 *novinka*

Multifunkční vozík

Lze používat jako mobilní pracovní stanice pro diagnostické přístroje, notebooky, testovací zařízení a nabíječky autobaterií

36 kg

1099 mm
460 mm
435 mm

049000102

~~11.230,00 Kč~~ **8.980,00 Kč**

novinka

1464APB

Set pro testování systému vysokéhotlaku v FSI benzínových motorech, pro použití s položkou 1464T

Součástí balení: senzor 200 barů a konektory

014640500

~~6.950,00 Kč~~ **5.440,00 Kč**

240x210x50 mm

1464T

Digitální tester tlaku a komprese

014640050

~~14.160,00 Kč~~ **10.730,00 Kč**

novinka

1464TDI

Set pro testování tlaku čerpadla v motorech TDI pro použití s položkou 1464T

Konektor je součástí balení

014640600

~~2.055,00 Kč~~ **1.618,00 Kč**

240x210x50 mm

960AD/TP2

Sada adaptérů pro položku 960TP

Obsah:
- Maketa injektoru
- Maketa žhavíci svíčky
- Adaptér na zapalovací svíčky
- Adaptér na olejové víčko
- Spojka benzinového vstřikování
- Set náhradního těsnění

430x310x50 mm

009600510

~~8.430,00 Kč~~ **6.320,00 Kč**

1464AP

Sada pro testování systému tlaku v naftových motorech typu common rail, včetně položky 1464T

Včetně:
- trubkoveho setu vysokého tlaku
- spojek
- senzor 2,000 bar

014640450

~~12.260,00 Kč~~ **9.530,00 Kč**

430x310x50 mm

SPECIFIKACE
- 5” dotyková obrazovka
- dobíjecí polymer lithium baterie
- komplet se senzorem 80 barů (pro nízký tlak) a USB kabelem

1464PT novinka

Set na testování tlaku turba, pro použití s položkou 1464T

Součástí balení je senzor a připojovací kabely

014640550

~~2.960,00 Kč~~ **2.319,00 Kč**

240x210x50 mm

1464PF novinka

Sada pro testování tlaku v brzdovém systému, pro použití s položkou 1464T

Součástí balení jsou adaptéry a konektory



014640650

~~12.380,00 Kč~~ **9.710,00 Kč**

600x280x60 mm

1464IC

Kompletní set fiktivních vstřikovačů a žhavících svíček pro položku 1464T

Umožňuje připojení k motoru pro kontrolu komprese v diesel motorech s digitálním testerem 1464T.

- 22 fiktivních žhavících svíček
- 5 fiktivních vstřikovačů
- 1 univerzální kit fiktivních vstřikovačů pro nákladní automobily, námořní motory a zemědělské stroje

014640350

~~9.210,00 Kč~~ **7.100,00 Kč**

559x312x50 mm

1568/C15

Sada na otevírání a nýtování řetězů
Ø 3-4-5 + sada Regina

015680015
~~5.790,00 Kč~~ **4.650,00 Kč**

420x185x60 mm

1472FCA *novinka*

Kleště pro odstranění spon s typem Visa ®

Snadné otevírání, bez rizika poškození

014720041
~~1.069,00 Kč~~ **863,00 Kč**

1472H

Přístroj pro demontáž Henn svorek

novinka

014720000
~~402,00 Kč~~ **303,00 Kč**

1497CEL *novinka*

Nástroj pro odstranění elektrických konektorů od vozů ze skupiny VAG group
Umožňují rychlé odpojení konektorů bez poškození

014970170
~~323,00 Kč~~ **255,00 Kč**

960KPC 1/4"

Obousměrný impulzový extraktor s nastavitelným krouticím momentem na žhavicí svíčky

- Pneumatický vytahovák s nastavitelným momentem a speciální hlavice umožňující demontáž zaseklé žhavící svíčky, čímž snižuje riziko poškození
- 5 1/4" rázové hlavice, dlouhá série, speciálně navržené pro svíčky: 8-9-10-11-12 mm, 2 prodloužení a 1 kloub
- 4 nastavitelný utahovací momenty: 10-20-30-40 Nm
- Pravostranné a levostranné nastavení

Brání poškození žhavicích svíček během demontáže

009600780

~~5.460,00 Kč~~ **3.890,00 Kč**

420x185x60 mm

960KC-M8/M9/M10

Sada nářadí pro demontáž zničených nebo poškozených žhavicích svíček

Pro zapalovací svíčky se závity M8-M9-M10

009600801

~~7.130,00 Kč~~ **5.240,00 Kč**

380x290x50 mm

960EPC

Sada nářadí pro demontáž elektrody žhavicí svíčky

- Umožňuje správnou a rychlou demontáž koncové části elektrody v případě poškození nebo zaseknutí v sedle žhavicí svíčky.
- Hodí se pro žhavicí svíčky se závity M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25

009600790

~~11.140,00 Kč~~ **8.480,00 Kč**

270x230x80 mm

960UC

novinka

Sada nástrojů pro vyjmutí zaseklých M8-M9-M10 žhavících svíček s deformovanými hroty

- Umožňuje uchycení šestihran svíček
- Vybaven inovativním systémem "rychlého zámku" který zajistí maximální rychlost
- Nepoškozuje hlavu motoru a zajistí profesionální provedení
- Vytahuje svíčky díky dodávanému kluznému rázovému kladivu

Ideální pro zaseklé a poškozené svíčky

275x250x50 mm

009600900

~~9.060,00 Kč~~ **7.010,00 Kč**

1462KI

Sada vytahovačů dieselových vstřikovačů common rail

Umožňuje demontovat vstřikovače DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Mechanické a hydraulické operace
- Obsahuje jeden 12t hydraulický zvedák
- Může být použit přímo na voze s montovaným motorem
- Spousta možností nastavení na hlavě umožňuje použití na většině motorů



014620235

~~43.250,00 Kč~~ **33.100,00 Kč**

590x470x140 mm

960RPI

novinka

Ofukovací nástroj pro čištění usazení vstřikovačů

Pro žhavící svíčky M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25

Obsahuje:

- ventil pro odpojení od přístupu vzduchu díky páčce
- 4 prodloužení pro lůžka svíček

009600940

~~3.440,00 Kč~~ **2.660,00 Kč**

novinka

Jednoduchý přístup k zamykacím maticím palivových konektoru

1462CF/C6

1/2"

Sada 6 jednostranných dvanáctihranných klíčů pro konektory palivového vstřikování

velikosti:
12-14-16-17-18-19 mm

014620006

~~1.620,00 Kč~~ **1.235,00 Kč**

260x145x60 mm

960PI

1/4

Sada výstružníků pro čištění sedel vstřikovačů v plastovém pouzdře

Pro odstranění zbytků ze sedel vstřikovačů
- Plochý výstružník, Ø 19 - 15 mm, pro univerzální vstřikovače
- Plochý výstružník, Ø 17 - 17 mm, pro vstřikovače Delphi/Bosch (BMW/PSA/Renault/Ford)
- Plochý výstružník, Ø 19 - 17 mm, pro vstřikovače Bosch (Mercedes CDI).
- Úhlový výstružník, Ø 21 - 17 mm, pro vstřikovače Fiat/Iveco.
- Rukojeť

009600214

~~1.635,00 Kč~~ **1.229,00 Kč**

1895 6

novinka

Ultrazvuková čistící nádrž 6 l

- Ultrazvukové čištění spočívá v zahřívání tekutiny pro efektivní čištění jednotlivých částí a kovových prvků (nástřiková zařízení, karburátory, ventily apod.)
- Digitální displej s indikátory teploty a doby čištění
- Doporučuje se přidat nepěnivé prostředky určené k použití v ultrazvukových nádržích
- Použití režimu odplynování zrychluje průtok vzduchu nádrží a zvyšuje tak efektivitu ultrazvukového čištění.

Kapacita nádrže:	6 l
Výkon ohřívání	300 W
Teplotní rozsah:	0÷80°C
Rozsah doby čištění:	0-99 minut
Frekvence:	40 kHz
Napájení:	220/230V

018950060

~~12.260,00 Kč~~ **9.500,00 Kč**

Ideální pro nástřiková zařízení

1485BP

novinka

Půlkruhový nástroj pro upevnění řemenic

upevnění díky otočné rukojeti, zajistí utažení a zamčení kladky, zároveň chrání proti poškození okolních senzorů

014850000

~~3.930,00 Kč~~ **3.090,00 Kč**

1485VAG/K2

novinka

Nástroj pro předpětí ložisek rozvodového řemene, pár

- 3-pozice otočné hlavy
- 1 nástroj s hloubkou hlavy 12,5 mm
- 1 nástroj s hloubkou hlavy 21,5 mm

014850080

~~1.375,00 Kč~~ **1.079,00 Kč**

1485MJ

novinka

Nástroj na zamčení vačkové hřídele, pro motory 1.3 16V Multijet

2 3-tvarové hlavy pro práci na všech motorech 1.3 16V Multijet společností FCA, Opel, Ford a Suzuki group

Základní nástroj pro práci s namontovanými kolíky

014850150

~~2.205,00 Kč~~ **1.750,00 Kč**

1529/C7

novinka

Vytahovák kuželové řemenice

Sada obsahuje:
- 2 nohy se dvěma 4,7mm podložkami
- 2 nohy s jednou 4,3mm podložkou
- 1 noha se dvěma 2,3mm podložkami
- 1 noha s jednou 2,3mm podložkou

Pár noh se může přizpůsobit v závislosti na požadavcích uživatele

015290100

~~2.540,00 Kč~~ **1.954,00 Kč**

285x155x50 mm

novinka

1548/C8

FCA OPEL

Vnitřní stahovák ložisek převodovek pro vozy skupiny FCA a Opel

včetně 2 párů noh a 4 různých podpor pro nastavení různých modelů vozů vyrobených od roku 2007



420x180x60 mm

015480800

~~10.280,00 Kč~~ **8.060,00 Kč**

1884

Plnicí nástroj oleje pro manuální a automatické převodovky a diferenciály

- Vybaven jednocestným ventilem pro nulový únik oleje při plnění
- Výdej: 70 cc na jedno pumpnutí
- Objem nádrže: 7.5 l
- Maximální dovolená viskozita: SAE 140

12 adaptérů

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

018840010

~~8.850,00 Kč~~ **6.650,00 Kč**

1493DSG

novinka

klíč pro demontáž/montáž DSG olejového filtru

Umožňuje odstranit filtr bez nutnosti odstraňovat jakékoliv další součásti

VW AUDI SEAT ŠKODA

014930800

~~640,00 Kč~~ **491,00 Kč**

1438DSG *novinka*

Páka pro odemčení/zamčení DSG dvojspojkové převodovky od VAG group

014380200

~~504,00 Kč~~ **390,00 Kč**

1482

Nastavitelný samopojistný klíč na kruhové matice nádrží

014820001

~~2.000,00 Kč~~ **1.486,00 Kč**

1493FT 1/2" *novinka*

klíč pro olejové filtry Ford Transit Diesel

Muže se používat pro všechny verze Transit, Transit Custom a Tourneo Custom vyrobené před rokem 2012

014930085

~~393,00 Kč~~ **309,00 Kč**

1493B/S5 3/8" *novinka*

Sada 5 dvanáctihranných klíčů pro těžce dosažitelné patrony olejových filtrů

Velikosti
24-27-32-36-38 mm







014930599

~~1.410,00 Kč~~ **1.109,00 Kč**

Jednotky na vypouštění oleje

- Indikátor úrovně
- Velký průměr s vlnitým roštem, kapacita: 12 l
- Pneumatické vyprázdnění zásobníku skrze 1.8 m trubici

1877

Jednotka na vypouštění oleje, s kolečky, 90 l zásobník

018770008

~~12.590,00 Kč~~ **9.590,00 Kč**

1877A

Jednotka na vypouštění oleje / vysavač, s kolečky s 90 litrovým zásobníkem a předkomorou

- Transparentní předkomora, kapacita: 9,5 l
- 1,8m sací trubice

018770080

~~21.740,00 Kč~~ **16.480,00 Kč**

1758LG

Multiúčelová

Tvarovatelná, pryžovo hliníková fólie pro odvod tekutin

L mm	H mm
365	168

017580006

~~785,00 Kč~~ **596,00 Kč**



novinka

1466/C5

Sada 5 klíčůpro odvzdušnění brzd

Sada obsahuje:
- 5 klíčů velikost 7-8-9-10-11 mm
- 1 vypouštěcí hadice s kontrolním ventilem

Klíč nemusí být odpojen pro odvzdušnění brzd

014660100

~~2.175,00 Kč~~ **1.702,00 Kč**

Olej odchází do pouzdra

260x170x50 mm

1471M/C22

Pneumatický nástroj pro zatlačování a otáčení pístů pravých a levých kotoučových brzd s příslušenstvím

v plastovém pouzdře
- Automatický zvedák
- Axiální tlak: 150 kg
- Provozní tlak 5÷8 bar

014710101

~~4.110,00 Kč~~ **3.040,00 Kč**

350x310x85 mm

1569/A

Sada nářadí pro odstranění a instalaci nápravových silentbloků, olejových těsnění hnacích hřídelí a kolových ložisek

- Pouzdra mohou být použita na voze i na hydraulickém lisu
- Přímé vytažení
- Uživatelsky příjemný, žádné pneumatické nebo hydraulické vybavení není vyžadováno

- Sada obsahuje:
  4 závitové tyče: M10-M12-M14-M16
  4 podložky pouzdra pro průměry od 44 mm do 82 mm

015690011

~~17.030,00 Kč~~ **13.430,00 Kč**

530x415x115 mm

1569/B *novinka*

Sada nářadí pro montáž a demontáž silentbloků, olejových těsnění a kolových ložisek

- Přímá demontáž klíčem
- Uživatelsky přívětivé, žádné další pneumatické nebo hydraulické nářadí požadováno
- Může být použito společně s kitem Beta 1569/A

Sada obsahuje:
- závitové tyče, podložky a pouzdra pro rozměry 14÷32 mm

015690015

~~14.500,00 Kč~~ **11.510,00 Kč**

530x415x115 mm

1569CP/50

A min÷Max 9,5÷50 mm L 130 mm

015690750

~~2.445,00 Kč~~ **1.792,00 Kč**

1569CP/90

A min÷Max 18÷90 mm L 145 mm

015690790

~~2.970,00 Kč~~ **2.188,00 Kč**

1759

Optický analyzátor pro chladicí kapalinu, elektrolyt do baterie, kapalinu k ostřikování čelních skel a AdBlue®. Dodává se ve tvrdém pouzdře

Automatická kompenzace teploty
Akumulátorová kyselina: rozsah měření: 1,1 ÷ 1,3 kg/l
Chladicí kapalina na bázi propylenu: -25 °C ÷ -50 °C
Chladicí kapalina na bázi etylénu: -25 °C ÷ -50 °C
Kapalina ostřikovače čelního skla: -25 °C ÷ -40 °C
AdBlue: Měření procentuálního obsahu močoviny: 30 % ÷ 45 %

017590251

~~2.740,00 Kč~~ **2.128,00 Kč**

1558/C4

3/8"

novinka

Nástroj pro vnitřní a vnější pojistné kroužky, se šroubkem

Čtverec umožňuje uplatnění vysokého zatížení v obou provozních podmínkách

Ø 2,5-3-3,5 mm

015580100

~~2.960,00 Kč~~ **2.289,00 Kč**

984

novinka

L mm	H mm
195	4

Kleště na plastové čepičky šroubů kol

009840005

~~411,00 Kč~~ **315,00 Kč**

3035

Vozík na pneumatiky

- 2 kolečka Ø 260 mm
- 2 kolečka Ø 125 mm
- Maximální nosnost: 200 kg
- Vidlice lze nastavit do 2 poloh:
  První poloha: maximální otevření 880 mm
  Druhá poloha: maximální otevření 980 mm
- Lze použít jako plošinu zajištěním ve vodorovné poloze

030350100

~~17.460,00 Kč~~ **13.310,00 Kč**

720LC/C3 1/2"

3 nástrčkové klíče na matice kol, s polymerovými vložkami

⬡: 17 - 19 - 21 mm

148x132x44 mm

007200653

~~737,00 Kč~~ **470,00 Kč**

1767A *novinka*

Teleskopická tyč

- Navržené pro podporu kapoty a zadních dveří s písty bez komprese
- může být použito pro zabránění pohybu pedálů

017670000

~~1.210,00 Kč~~ **941,00 Kč**

1550U

Pneumatický nástroj pro demontáž tlumičů, pro osobní vozidla, SUV a dodávky

ZVÝŠENÝ VÝKON:
maximální výtlak 2 tuny (10 barů)

PRACOVNÍ POZICE:
pracovní výška na přední vidlici zvýšena na až 875mm

TECHNICKÁ DATA
Maximální výtlak:
2 tuny (10 barů) - 1.6 tun (8 barů) - 1.2 tuny (6 barů)
Kompresní zdvih pružiny: 335 mm

015500010
~~51.940,00 Kč~~ **38.700,00 Kč**

1550U/SS187

Levoruká vidlice pro položku 1550U
Vhodné zejména pro levostranné pružiny, jako jsou např. u Nissan Qashqai a Renault Koleos
Průměr 105-187 mm

015500018
~~6.640,00 Kč~~ **5.020,00 Kč**

1550U/M

Svěrák tlumičů 1550U
Umožňuje zamčení pístu tlumiče

015500021
~~6.050,00 Kč~~ **4.520,00 Kč**

1457/B4 *novinka*

sada pro demontáž hadicových spon Rilsan
Sada obsahuje následující rozměry:
- 6x8
- 10x12
- 15x16
- 18x1/2

014570024
~~803,00 Kč~~ **596,00 Kč**

1365/K13

Tlaková olejová pumpa, 10 tun, a příslušenství pro karosárny v kufříku

Kit obsahuje:
- tlakovou pumpu, 10t, s 1,5m hadicí, 1/2” spojka
- píst
- pryžová hlava
- spojka samec-samec pro montáž příslušenství

013650013

~~11.900,00 Kč~~ **8.870,00 Kč**

900x420x180 mm

1368 CE

Kit pro opravu plastu

- Zdroj napájení: 220÷240 V s nástavcem Schuko
- Délka kabelu zahřívací pistole: 3.5 m
- Délka kabelu zdroje: 1.35 m
- 2 nastavení výkonu: 35-75 W
- Zahřívací pistole s mosaznými svorkami,, 2 úhly pro uchycení klipsů: 0° a 90°
- Ochrana na vstupu: tepelný jistič
- Ochrana na výstupu: 10 A pojistka
- Kovové pouzdro zahřívací pistole

013680001

~~7.120,00 Kč~~ **5.510,00 Kč**

Umožňuje rychlou opravu prasklých a špatných plastových součástek

1368G/K400

Sada 400 klipsů pro položku 1368

Sada obsahuje:
- 100 malých prstencových klipsů
- 100 velkých prstencových klipsů
- 100 klipsů pro konkávní úhel
- 100 klipsů pro convexní úhel

013680140

~~1.220,00 Kč~~ **923,00 Kč**

1366/K5

Vytahovák promáčklin

Sada obsahuje:
- 1 přísavku Ø 75 mm
- 1 přísavku Ø 100 mm
- 1 přísavku Ø 125 mm
- 1 hák

610x240x90 mm

Silné přísavky

013660010

~~4.010,00 Kč~~ **2.990,00 Kč**

1360/K6 *novinka*

Hliníkové kladivo s plochým, kruhovým čelem, vyměnitelné plastové kolíky a důlčík

součástí balení:
- 4 plastové kolíky
- 1 důlčík, nastavitelný ve 2 délkách, příslušné pro kladivo

013600006

~~1.570,00 Kč~~ **1.181,00 Kč**

1366A *novinka*

Vytahovák promáčklin v kitu s 19 plastovými lepivými přísavkami

ideální pro opravu:
- promáčklin po kroupách
- promáčklin způsobených dveřmi
- malých promáčklin obecně

013660200

~~1.510,00 Kč~~ **1.121,00 Kč**

1366/KF

Sada 19 plastových lepivých přísavek pro položku 1366A

013660205

~~513,00 Kč~~ **390,00 Kč**

1478/3P *novinka*

Kleště pro odstranění plastových kolíků se 3 uvolňovacími body

014780151

~~1.166,00 Kč~~ **911,00 Kč**



1479L/S2 *novinka*

Víceúčelové páčidlo, pár, vyrobeno z Teflonu ®

Pouze dva nástroje pro mnoho použití

014790510

~~562,00 Kč~~ **426,00 Kč**

Vysoce odolný

1344 *novinka*

Spárové měrky pro opravny automobilů, 10-čepelí, s přísavkou

013440010

~~574,00 Kč~~ **438,00 Kč**

Vhodné pro:
- umístění zadních oken
- zajištění pozice během instalace

1362 *novinka*

Zobrazení nedokonalostí s přísavkou

umožňuje detekování i těch nejmenších karosářských nedokonalostí

LxH mm
240x200

013620010

~~1.450,00 Kč~~ **1.109,00 Kč**

1367/S6 *novinka*

Sada důlčíků pro instalaci parkovacích senzorů

velikosti
Ø 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

Kolmé, bezhlučné otvory



013670100

~~4.560,00 Kč~~ **3.530,00 Kč**

1498PC *12-24 V*

Chrání řídící jednotky při svařování a startování přes externí startéry

Stabilizátor napětí, 12-24 V

014980801

~~1.690,00 Kč~~ **1.289,00 Kč**

2250-0 *novinka*

Vysoce odolné otočné sedátko s 2 přihrádky

- Kruhové otočné sedátko
- Výška může být nastavena vzduchovým pístovým mechanismem (410-530 mm)
- 2 přihrádky, jedna vertikálně nastavitelná
- 5 otočných koleček

6 kg

022500011

~~1.765,00 Kč~~ **1.366,00 Kč**

3000M/LT

Montážní lehátko

- Obložení z PVC a čalouněním z pěnové pryže navrženo pro nevšední komfort

030000220

~~2.640,00 Kč~~ **2.098,00 Kč**

3003

Lehátko vyrobeno z plastu odolného proti nárazům

Kola Ø: 76 mm

030030001

~~1.415,00 Kč~~ **1.067,00 Kč**

2254T

novinka

Ochrana kolen
Vyrobené z protiskluzové pěny EVA

022540047

~~465,00 Kč~~ **357,00 Kč**

3009

Zvedák kol
Maximální zvedací kapacita: 550 kg
- 4 otočná kolečka
- Šířka koleček: 200 mm
- Pro kola do šířky 240 mm

Ideální pro:
- *Nakládání poškozených automobilů na odtahová vozidla*
- *Opravy automobilů*
- *Přemísťování automobilů v showroomech*

030090001

~~6.950,00 Kč~~ **5.390,00 Kč**

2252

Sedátko s kolečky

022520001 022520002 022520003

~~2.800,00 Kč~~ **2.212,00 Kč**

	3030/2T	3065/40-20T	3067/70-13T
Kapacita:	2 t	40 - 20 t	70 - 43 - 23 - 13 t
Spotřeba vzduchu:	85 - 520 mm	150 - 300 mm	150 - 400 mm
Ventily na regulaci spouštění:	✓	✓	✓
Váha:	45 kg	39 kg	74 kg
Určené pro:			

3030/2T

Snížený hydraulický zvedák, 2 t se 6 kolečky

- Se zvedákem lze snadno manipulovat na nerovných a nepravidelných površích
- Minimální výška desky: 85 mm
- Maximální výška desky: 520 mm
- Délka: 860 mm
- Šířka: 400 mm

A	1000 mm
B	85 mm
C	520 mm
D	2 t



030300020

~~14.350,00 Kč~~ **10.670,00 Kč**

3065/40-20T

Hydraulický zvedák, 40-20 t



A	1400 mm
B	1320 mm
C	525 mm
D	270 mm
E	150 mm
F	78 mm
G	72 mm
H	150 mm
K	206 mm
L	300 mm
M	20 t
N	40 t

030650200

~~52.910,00 Kč~~ **40.200,00 Kč**

3067/70-13T

Hydraulický zvedák, 70-43-23-13 t



A	1430 mm
B	1320 mm
C	1000 mm
D	320 mm
E	150 mm
F	250 mm
G	60 mm
H	68 mm
L	56 mm
M	66 mm
N	350 mm
O	240 mm
P	70 t
Q	43 t
R	23 t
S	13 t

030670130

~~99.660,00 Kč~~ **75.900,00 Kč**

Hydraulické lisy

	3027 10	3027 20	3027 30
• Max. kapacita:	10 t	20 t	30 t
• Ruční pumpa se 2 rychlostmi:	✓	✓	✓
• Pohyblivý píst:	✓	✓	✓
• Hydraulické zabezpečení v případě přetížení:	✓	✓	✓
• Měřítko:	✓	✓	✓
• Set V hranolů:	✓	✓	✓
• Zvedák	x	x	✓

3027 10

030270010

~~29.960,00 Kč~~ **23.430,00 Kč**

3027 20

030270020

~~40.470,00 Kč~~ **31.000,00 Kč**

3027 30

030270030

~~73.510,00 Kč~~ **56.800,00 Kč**



Sada průbojníků na čepy a desky pro lis, položka

Průbojník na čepy ø: 5-10-14-18-24-29 mm

	Prasa		Kč	
3027/KP10	3027 10	030270510	~~6.300,00 Kč~~	**4.940,00 Kč**
3027/KP20	3027 20	030270520	~~8.490,00 Kč~~	**6.620,00 Kč**
3027/KP30	3027 30	030270530	~~8.700,00 Kč~~	**6.680,00 Kč**

3027/KPP50

Pedálové ovládání pro hydraulický lis, položka 3027 20-30-50

030270555

~~4.160,00 Kč~~ **3.360,00 Kč**

3025

Skládací hydraulický jeřáb s dvojčinným čerpadlem

- Maximální kapacita: 1 t
- Skládací rám pro jednoznačně větší kompaktnost
- S ventilem proti přetížení a chromovaným podstavcem
- Kontrolovaná rychlost sestupu
- Nylonová kolečka
- Maximální výška: 2400 mm
- Rozměry: 1560 x 1000 m

030250001

~~34.370,00 Kč~~ **27.900,00 Kč**

3025/PF

Manipulační kleště sudů

Maximální kapacita: 300 kg

030250011

~~5.220,00 Kč~~ **4.190,00 Kč**

Hydraulický zvedák

	3026 0,3	3026 0,5	3026 1,0
Max. kapacita:	300 kg	500 kg	1000 kg
Nožní pumpa:	✓	✓	✓
Min./Max. výška:	1120 - 1970 mm	1140 - 1990 mm	1140 - 1990 mm
Maximální kapacita:	✓	✓	✓

CE

3026 0,3

030260003

~~12.350,00 Kč~~ **9.830,00 Kč**

3026 0,5

030260005

~~14.470,00 Kč~~ **11.510,00 Kč**

3026 1,0

030260010

~~18.360,00 Kč~~ **13.900,00 Kč**

3026/SP

Univerzální podpora pro manipulaci s převodovkou

Umožňuje jednomu pracovníkovi demontovat a znovu namontovat jakoukoliv převodovku osobního, užitkového nebo off-road vozidla rychle a bezpečně.

030260505

~~12.020,00 Kč~~ **9.170,00 Kč**

1924CD

3/8" CE



Obousměrný rázový klíč, vyrobeno z kompozitního materiálu

- Dvojité kladivové impulzové zařízení
- Lehké a dobře vyvážené pro snazší používání
- Vysoký moment
- Oboustranná páka
- Tři stupně utahování/povolování
- Výfuk skrze rukojeť
- S tlumením hluku

Volná rychlost	rpm	10.000
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**410**
Kapacita šroubu	kl 8.8	M16⬢24mm
Kapacita šroubu	kl 12.9	M14⬢21mm
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	Bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	8
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	79
Váha	kg	1,3

019240007

~~5.270,00 Kč~~ **4.000,00 Kč**

1927XM/K5

1/2" CE



770 Nm

Sada kompaktního obousměrné rázové utahovačky a pěti rázových hlavic, v plastovém kufříku

- Jednokladívkový rázové zařízení
- Vysoce kompaktní a výkonný
- Ovládání změny chodu jednou rukou
- Tři stupně utahování/povolování
- Výfuk skrze rukojeť
- Vyvážený háček

◎ **720** 17-19-21-22-24 mm

019270129 307x206x86 mm

~~5.740,00 Kč~~ **4.190,00 Kč**

Volnoběžka	rpm	10.000
Impulzové zařízení		Jednokladívkový systém
Max. kroutící moment	Nm	**770**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22⬢34 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18⬢27 mm
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	122
Váha	kg	1,3

1927CD/K3

1/2" CE



Sada oboustranné utahovačky a tří rázových hlavic

- Dvojkladívkové zařízení
- Odlehčená a vyvážená pro každodenní práci
- Vysoký utahovací moment
- Oboustranný přepínač
- Tři stupně utahování/povolování
- Výfuk skrze rukojeť
- Utlumená

019270107 350x305x86 mm

~~6.880,00 Kč~~ **5.190,00 Kč**

◎ **720LC** 17-19-21 mm

Volná rychlost	rpm	7.000
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**1020**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M22⬢34 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M18⬢27 mm
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	130
Váha	kg	1,9

720S/SB6

1/2"

novinka

Sada 6 nástrčných rázových hlavic, kompaktní provedení

◎: 13 - 15 - 17 -19 - 22 - 24 mm

007200906

~~874,00 Kč~~ **644,00 Kč**

1928K4

3/4"



Sada jednoho obousměrného rázového klíče a čtyř prodloužených rázových hlavic

- Oboustranná páka
- Tři stupně utahování/povolování
- Výfuk skrze rukojeť
- Protiskluzová rukojeť

410x330x106 mm

Volná rychlost	rpm	4.000
Impulzové zařízení		Pin spojka
Max. kroutící moment	Nm	**1.493**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M27⬢41 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M24⬢36 mm
Vzduchový přívod	GAS	3/8"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	260
Váha	kg	5,2

◎ **728L** 27-30-32-36 mm

019280104

~~11.870,00 Kč~~ **8.870,00 Kč**

1928DAL

3/4"

Obousměrný rázový klíč

- Dvojité kladivové impulzové zařízení
- 6" dlouhá kovadlina
- Pevné a kompaktní; vysoký moment
- Oboustranná páka
- Tři stupně utahování/povolování
- Výfuk skrze rukojeť
- Protiskluzová ergonomická rukojeť

6" dlouhá hnací hřídel



Volná rychlost	rpm	5.000
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**1.695**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M27⬢41 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M24⬢36 mm
Vzduchový přívod	GAS	3/8"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	240
Váha	kg	4,8

019280023

~~12.710,00 Kč~~ **9.530,00 Kč**

1928CD

3/4"



Obousměrný rázový klíč, vyrobeno z kompozitního materiálu

- Dvojité kladivové impulzové zařízení
- Vysoký poměr hmotnosti a výkonu
- Oboustranná páka
- Tři stupně utahování/povolování
- Výfuk skrze rukojeť
- S tlumením hluku

Volná rychlost	rpm	4.500
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**1.800**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M27⬢41 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M24⬢36 mm
Vzduchový přívod	GAS	3/8"
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	215
Váha	kg	3,5

019280007

~~13.890,00 Kč~~ **10.760,00 Kč**

1930CD 1”

Obousměrný rázový klíč, vyrobeno z kompozitního materiálu

- Dvojité kladivové impulzové zařízení
- Extrémně lehké a kompaktní
- Pomocná rukojeť
- Oboustranná páka
- Tři stupně utahování/povolování
- Výfuk skrze rukojeť

019300022

~~21.260,00 Kč~~ **16.180,00 Kč**



Volná rychlost	rpm	4.000
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**2445**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M36●55mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M30●46mm
Vzduchový přívod	GAS	1/2”
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	13
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	320
Váha	kg	7,1

1930NCD 1”

Obousměrný rázový klíč, vyrobeno z kompozitního materiálu

- Dvojité kladivové impulzové zařízení
- Jedno z nejlehčích ve své kategorii
- 7” dlouhá hnací hřídel
- Pomocná rukojeť
- Oboustranná páka
- Tři stupně utahování/povolování
- Spodní výfuk

019300027

~~21.870,00 Kč~~ **16.480,00 Kč**

Volná rychlost	rpm	4.000
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**2445**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M36●55mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M30●46mm
Vzduchový přívod	GAS	1/2”
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	13
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	320
Váha	kg	8,8



1930ZL 1½”

Rázová utahovačka

- Dvojité kladivové impulzové zařízení
- Pomocná rukojeť
- Oboustranná páka
- Tři stupně utahování/povolování
- Horní výfuk

019300070

~~38.230,00 Kč~~ **29.900,00 Kč**

Volná rychlost	rpm	3.000
Impulzové zařízení		Dvojité kladivové
Max. kroutící moment	Nm	**4.068**
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M42●65 mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M36●55 mm
Vzduchový přívod	GAS	1/2”
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice	mm	13
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	480
Váha	kg	15



1921I ½”

Rázová utahovací ráčna

- Rázové zařízení se spojkou “Pin”
- Vysoký moment (101 Nm)
- Eliminuje zpětnou vazbu
- Rychlejší než standardní ráčny
- Ergonomická pryžová rukojeť
- Zadní výfuk

019210035

~~5.410,00 Kč~~ **3.910,00 Kč**



Volná rychlost	rpm	400
Impulzové zařízení		Pin spojka
Max. kroutící moment	Nm	101
Kapacita šroubu	Cl 8.8	M10●16mm
Kapacita šroubu	Cl 12.9	M8●13mm
Vzduchový přívod	GAS	1/4”
Pracovní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	235
Váha	kg	1,3

1937RT CE *novinka*

Excentrická bruska vyrobená z kompozitového materiálu, se sacím systémem

- Dvě brusné podložky: obdélníková (100x110 mm) a trojúhelníková (125x95 mm)
- Vybavená suchým zipem
- Velmi kompaktní; snadná obsluha
- Průměr kruhové dráhy: 5 mm
- Plynulá regulace otáček
- Protiskluzová rukojeť z měkkého materiálu
- Určeno pro připojení k sacím systémům s otočnými armaturami
- Otočný výfuk



Volnoběh	rpm	10.000
Přístup vzduchu	GAS	1/4”
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní doporučený průměr hadice (Ø)	mm	10
Prům. spotřeba vzduchu	l/min	180
Hmotnost	kg	0,9

019370021

~~7.490,00 Kč~~ **5.870,00 Kč**

1937 CE

Excentrická bruska, bez mazání, vyrobena z kompozitního materiálu

- Není zapotřebí žádné mazání
- Extrémně kompaktní a se snadnou manipulací
- Průměr kruhové dráhy: 5 mm
- Suchý zip s 6 otvory
- Plynulé nastavení otáček motoru
- Protiskluzová rukojeť z měkkého materiálu
- Určeno pro připojení k sacím systémům s otočnými armaturami
- Otočný výfuk



Volná rychlost	rpm	12.000
Výkon	kW	0,18
Velikost kotouče	mm	150
Orbit. Průměr		5/16”-24
Závit vřetena	GAS	1/4”
Vzduchový přívod	bar	6,2
Provozní tlak	mm	10
Vnitřní průměr hadice (Ø)	l/min	170
Váha	g	860

019370001

~~7.340,00 Kč~~ **5.480,00 Kč**

1937KC CE *novinka*

Kompaktní a lehká: 640 g

Pneumatická mini leštička

- Průměr kmitání: 4 mm
- 2 brusné kotouče Ø 50 mm a Ø 75 mm
- 10 kusů brusného papíru v každé velikosti, zrnitost 400, 600, 800
- Pistolová rukojeť
- Nastavení výkonu
- Dodatečná vnější regulace proudu vzduchu
- Vhodná pro provádění oprav ve stísněných místech

280x280x90 mm

Volnoběh	rpm	15000
Výkon	kW	0,25
Průměr brusného kotouče	mm	50 - 75
Vřetenový závit		M6 x 1,0
Přístup vzduchu	GAS	1/4”
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní doporučený průměr hadice (Ø)	mm	10
Prům. spotřeba vzduchu	l/min	79
Hmotnost sady	kg	1,4

019370171

~~4.470,00 Kč~~ **3.500,00 Kč**

1933L

Bruska na formy s dlouhým vřetenem

- Kleštinové sklíčidlo, 3 mm a 6 mm

Volná rychlost	rpm	25000
Výkon	kW	0,20
Vzduchový přívod	GAS	1/4”
Pracovní tlak	bar	6,2
vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
průměrná spotřeba vzduchu	l/min	270
Váha	g	670

019330015

~~2.500,00 Kč~~ **1.966,00 Kč**

1933I

Přímá bruska

- Vyrobeno pro těžkou a dlouhodobou práci, s vysokým výkonem
- Protiskluzové tělo a rukojeť
- S kuličkovými ložisky
- Knoflíkový regulátor rychlosti
- Otočný přívod vzduchu
- Ztišený zadní odvod
- Bezpečnostní zajištění
- Sklíčidlo, 3 mm a 6 mm

019330005

~~2.250,00 Kč~~ **1.792,00 Kč**



Volná rychlost	rpm	20.000
Kapacita sklíčidla	mm	3-6
Výkon	kW	0,38
Vzduchový přívod	GAS	1/4”
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	260
Váha	g	670

1940E10

Pneumatické kladivo

- kompatibilní se sekáči s 10 mm šestihranou stopkou
- může být použito pro sekání plechu, šroubů, odstranění svařovací strusky, nýtů, omítky a obkladů
- dodáván s pružinou a bajonetovým držákem
- tlačítko kontroly rychlosti
- ergonomický, protiskluzový držák pro optimální vyvážení
- výfuk skrze rukojeť
- vybavení absorpce rázů

019400010

~~3.350,00 Kč~~ **2.550,00 Kč**



Úderů za minutu		2900
Vstup pro sekáč	⬡ mm	10
Velikost pístu	mm	19
Zdvih pístu	mm	67
Přívod vzduchu	GAS	1/4"
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Spotřeba vzduchu	l/min	76
Váha	kg	1,7

1942A

Pneumatická pilka

- Výkonná a příruční
- Konstruovaná pro řezání výfuků, tlumičů, hliníkových a plastových materiálů
- Včetně gumové rukojeti, PVC výfuku a přívodní hadice
- Zadní výfuk

019420000

~~4.850,00 Kč~~ **3.820,00 Kč**



Úderů za minutu		10.000
Délka příklepu	mm	10
Vzduchový přívod	GAS	1/4”
Provozní tlak	bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	8
Průměrná spotřeba vzduchu	l/min	75
Váha	g	550

1949GPE

Hustoměr pneumatik

- Provozní tlak: 0÷11 barů (10÷160 PSI)
- Vybaven ventilem pro vypuštění tlaku
- Možno měřit provozní tlak
- Indikátor povrstven nárazuvzdornou gumou
- Možnost rotace hadice 360 stupňů

019490008

~~2.450,00 Kč~~ **1.828,00 Kč**

640 g



1946C4,8 CE

Automatická nýtovačka se sáním vzduchu

- Profesionální pneumatická nýtovačka pro použití s nýty o délce 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm z oceli, nerezové oceli, hliníku a mědi
- Špičatá kuželová hubice
- Výkonné a šikovné, s rukojetí vyrobenou z kompozitního materiálu
- Kompletní bezpečnostní nádobou a olejovou mazací pistolí



materiál/ nýtovačka	2,4	3,2	4	4,8
měď	✔	✔	✔	✔
hliník	✔	✔	✔	✔
ocel	✔	✔	✔	✔
nerezová ocel	✔	✔	✔	✔

Tažná síla	N	8.900
Délka zdvihu	mm	15
Maximální kapacita nýtu	Ø Nerezová ocel	4,8 mm
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	Bar	6,2
Vnitřní průměr hadice (Ø)	mm	10
Průměrná spotřeba vzduchu	l/cyklus	2,6

019460006

~~11.260,00 Kč~~ **8.480,00 Kč**

1947G CE *novinka*

Mazací pistole

Hlava z hliníkového odlitku
Ergonomický úchop pro jednoduchý přístup k mazaným bodům
Mosazný ventil odolný proti korozi
Pro 400 g patrony nebo tuk v objemu až 500 cc
Velikost: 54 (vnitřní) x 260 mm
Vzduchový vstup: 1/4" GAS
Provozní tlak: 4÷10 Bar



Kapacita trubice	g	400
Velikost trubice	mm	54x260
Vzduchový přívod	GAS	1/4"
Pracovní tlak	bar	3÷10
Váha:	kg	1,16

019470051

~~2.830,00 Kč~~ **2.248,00 Kč**

Automatické hadicové navijáky

- Plastové těleso odolné proti nárazům
- Otočná kovová svorka
- Zařízení automaticky přizpůsobuje požadovanou délku hadice

		1901T/10	1901BM/8
Vstup vzduchu:	GAS	3/8"	1/4"
Délka hadice:	m	15+1	9+1
Max. provozní tlak:	bar	15	12
Vnitřní průměr hadice (Ø):	mm	10	8

1901T/10 CE



019010210

~~5.650,00 Kč~~ **4.260,00 Kč**

6,5 kg

1901BM/8 CE



019010111

~~4.790,00 Kč~~ **3.590,00 Kč**

3,5 kg

7235B

~~1.225,00 Kč~~ **1.019,00 Kč**

Bezpečnostní voděodolné boty z kůže nubuk s nylonovými všivkami

- Ocelová špice
- Elastická ocelová ochrana proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072350235
36	3,5	072350236
37	4,5	072350237
38	5	072350238
39	6	072350239
40	6,5	072350240
41	7	072350241
42	8	072350242
43	9	072350243
44	10	072350244
45	10,5	072350245
46	11	072350246
47	12	072350247
48	13	072350248

7236B

~~1.275,00 Kč~~ **1.083,00 Kč**

Bezpečnostní kotníkové voděodolné boty z kůže nubuk s nylonovými všivkami

- Ocelová špice
- Elastická ocelová ochrana proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072360235
36	3,5	072360236
37	4,5	072360237
38	5	072360238
39	6	072360239
40	6,5	072360240
41	7	072360241
42	8	072360242
43	9	072360243
44	10	072360244
45	10,5	072360245
46	11	072360246
47	12	072360247
48	13	072360248

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

7224PE

~~1.033,00 Kč~~ **891,00 Kč**

Bezpečnostní semišové perforované boty s nylonovými všivkami, s ochranou špice z Polyuretanu a reflexní všivkou na patě

- Ocelová špička
- Kompozitní vložka s ochranou proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072240135
36	3,5	072240136
37	4,5	072240137
38	5	072240138
39	6	072240139
40	6,5	072240140
41	7	072240141
42	8	072240142
43	9	072240143
44	10	072240144
45	10,5	072240145
46	11	072240146
47	12	072240147
48	13	072240148

7310BKK

~~1.965,00 Kč~~ **1.659,00 Kč**

Bezpečnostní kotníkové voděodolné kožené boty s gumovou podrážkou, se systémem rychlozavazování tkaniček a s chráničem jazyka na zip, styl "svařovací"

- Ocelová špička
- Kompozitní vložka s ochranou proti propichu

EU	UK	
38	5	073100238
39	6	073100239
40	6,5	073100240
41	7	073100241
42	8	073100242
43	9	073100243
44	10	073100244
45	10,5	073100245
46	11	073100246
47	12	073100247
48	13	073100248

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

Jarama

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

novinka

FLEX

7212FG

~~1.126,00 Kč~~ **891,00 Kč**

Bezpečnostní semišové perforované boty s ochranou špice proti oděru
- PU špice
- Kompozitní vložka proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072120035
36	3,5	072120036
37	4,5	072120037
38	5	072120038
39	6	072120039
40	6,5	072120040
41	7	072120041
42	8	072120042
43	9	072120043
44	10	072120044
45	10,5	072120045
46	11	072120046
47	12	072120047
48	13	072120048

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

7213FG

~~1.126,00 Kč~~ **891,00 Kč**

Bezpečnostní semišové boty s všivkami z vysoce prodyšné síťoviny
- PU špice
- Kompozitní vložka proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072130035
36	3,5	072130036
37	4,5	072130037
38	5	072130038
39	6	072130039
40	6,5	072130040
41	7	072130041
42	8	072130042
43	9	072130043
44	10	072130044
45	10,5	072130045
46	11	072130046
47	12	072130047
48	13	072130048

7214FN

~~1.260,00 Kč~~ **1.019,00 Kč**

Bezpečnostní voděodolné boty z kůže nubuk s ochranou špice proti oděru
- PU špice
- Kompozitní vložka proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072140035
36	3,5	072140036
37	4,5	072140037
38	5	072140038
39	6	072140039
40	6,5	072140040
41	7	072140041
42	8	072140042
43	9	072140043
44	10	072140044
45	10,5	072140045
46	11	072140046
47	12	072140047
48	13	072140048

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

7215FN

~~1.300,00 Kč~~ **1.083,00 Kč**

Bezpečnostní voděodolné "mokasíny" z kůže nubuk s ochranou špice proti oděru
- PU špice
- Kompozitní vložka proti propichu

EU	UK	
35	2,5	072150135
36	3,5	072150136
37	4,5	072150137
38	5	072150138
39	6	072150139
40	6,5	072150140
41	7	072150141
42	8	072150142
43	9	072150143
44	10	072150144
45	10,5	072150145
46	11	072150146
47	12	072150147
48	13	072150148

7200PN

~~1.400,00 Kč~~ **1.147,00 Kč**

Bezpečnostní voděodolné kožené boty s všivkami z voděodolného semiše

- Ochranná špice z kompozitního materiálu
- Ochrana proti propichu z kompozitního materiálu

EU	UK	
35	2,5	072000535
36	3,5	072000536
37	4,5	072000537
38	5	072000538
39	6	072000539
40	6,5	072000540
41	7	072000541
42	8	072000542
43	9	072000543
44	10	072000544
45	10,5	072000545
46	11	072000546
47	12	072000547
48	13	072000548

7201PN

~~1.460,00 Kč~~ **1.211,00 Kč**

Bezpečnostní kotníkové voděodolné kožené boty s všivkami z voděodolného semiše a systémem rychlozavazování tkaniček

- Ochranná špice z kompozitního materiálu
- Ochrana proti propichu z kompozitního materiálu

EU	UK	
35	2,5	072010535
36	3,5	072010536
37	4,5	072010537
38	5	072010538
39	6	072010539
40	6,5	072010540
41	7	072010541
42	8	072010542
43	9	072010543
44	10	072010544
45	10,5	072010545
46	11	072010546
47	12	072010547
48	13	072010548

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

METAL FREE

Imola

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC

7210PB

~~1.330,00 Kč~~ **1.086,00 Kč**

Bezpečnostní semišové perforované boty

- Ochranná špice z kompozitního materiálu
- Ochrana proti propichu z kompozitního materiálu

EU	UK	
35	2,5	072100435
36	3,5	072100436
37	4,5	072100437
38	5	072100438
39	6	072100439
40	6,5	072100440
41	7	072100441
42	8	072100442
43	9	072100443
44	10	072100444
45	10,5	072100445
46	11	072100446
47	12	072100447
48	13	072100448

7211PG

~~1.330,00 Kč~~ **1.086,00 Kč**

Bezpečnostní semišové perforované boty

- Ochranná špice z kompozitního materiálu
- Ochrana proti propichu z kompozitního materiálu

EU	UK	
35	2,5	072110435
36	3,5	072110436
37	4,5	072110437
38	5	072110438
39	6	072110439
40	6,5	072110440
41	7	072110441
42	8	072110442
43	9	072110443
44	10	072110444
45	10,5	072110445
46	11	072110446
47	12	072110447
48	13	072110448

Misano

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

Mugello

7313G

~~1.580,00 Kč~~ **1.275,00 Kč**

Bezpečnostní semišové perforované boty
- Špice ze skelného vlákna
- Ochrana proti propichu z kompozitního vlákna

EU	UK	
35	2,5	073130635
36	3,5	073130636
37	4,5	073130637
38	5	073130638
39	6	073130639
40	6,5	073130640
41	7	073130641
42	8	073130642
43	9	073130643
44	10	073130644
45	10,5	073130645
46	11	073130646
47	12	073130647
48	13	073130648

7313B

~~1.580,00 Kč~~ **1.275,00 Kč**

Bezpečnostní semišové boty s všivkami z nylonu a Polyuretanu
- Špice ze skelného vlákna
- Ochrana proti propichu z kompozitního vlákna

EU	UK	
35	2,5	073130835
36	3,5	073130836
37	4,5	073130837
38	5	073130838
39	6	073130839
40	6,5	073130840
41	7	073130841
42	8	073130842
43	9	073130843
44	10	073130844
45	10,5	073130845
46	11	073130846
47	12	073130847
48	13	073130848

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

Monza

7316N

~~1.805,00 Kč~~ **1.531,00 Kč**

Bezpečnostní voděodolné semišové boty s všivkami z mikrovlákna
- Hliníková špička boty s prodyšnou membránou
- Kompozitní vložka s ochranou proti propichu

EU	UK	
35	2,5	073160535
36	3,5	073160536
37	4,5	073160537
38	5	073160538
39	6	073160539
40	6,5	073160540
41	7	073160541
42	8	073160542
43	9	073160543
44	10	073160544
45	10,5	073160545
46	11	073160546
47	12	073160547
48	13	073160548

7323M

~~1.865,00 Kč~~ **1.531,00 Kč**

Bezpečnostní kotníkové voděodolné semišové boty s všivkami z mikrovlákna
- Špice ze skelného vlákna
- Ochrana proti propichu z kompozitního vlákna

EU	UK	
35	2,5	073230335
36	3,5	073230336
37	4,5	073230337
38	5	073230338
39	6	073230339
40	6,5	073230340
41	7	073230341
42	8	073230342
43	9	073230343
44	10	073230344
45	10,5	073230345
46	11	073230346
47	12	073230347
48	13	073230348

Assen

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

Estoril

7361UB

~~1.770,00 Kč~~ **1.467,00 Kč**

Bezpečnostní semišové perforované boty s plátěnými všivkami

- Kompozitní špice
- Kompozitní vložka s ochranou proti propichu

EU	UK	
35	2,5	073610235
36	3,5	073610236
37	4,5	073610237
38	5	073610238
39	6	073610239
40	6,5	073610240
41	7	073610241
42	8	073610242
43	9	073610243
44	10	073610244
45	10,5	073610245
46	11	073610246
47	12	073610247
48	13	073610248

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

Kyalami

7360UN

~~1.890,00 Kč~~ **1.595,00 Kč**

Bezpečnostní voděodolné semišové boty

- Kompozitní špice
- Kompozitní vložka s ochranou proti propichu

EU	UK	
35	2,5	073600335
36	3,5	073600336
37	4,5	073600337
38	5	073600338
39	6	073600339
40	6,5	073600340
41	7	073600341
42	8	073600342
43	9	073600343
44	10	073600344
45	10,5	073600345
46	11	073600346
47	12	073600347
48	13	073600348

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

Pergusa

7368UN

~~1.950,00 Kč~~ **1.595,00 Kč**

Bezpečnostní kotníkové voděodolné semišové boty s měkčeným lemem a ochranným polstrováním

- Kompozitní špice
- Kompozitní vložka s ochranou proti propichu

EU	UK	
35	2,5	073680335
36	3,5	073680336
37	4,5	073680337
38	5	073680338
39	6	073680339
40	6,5	073680340
41	7	073680341
42	8	073680342
43	9	073680343
44	10	073680344
45	10,5	073680345
46	11	073680346
47	12	073680347
48	13	073680348

Monaco

7369UB

~~1.950,00 Kč~~ **1.595,00 Kč**

Bezpečnostní kotníkové voděodolné semišové boty s měkčeným lemem a ochranným polstrováním

- Kompozitní špice
- Kompozitní vložka s ochranou proti propichu

EU	UK	
35	2,5	073690235
36	3,5	073690236
37	4,5	073690237
38	5	073690238
39	6	073690239
40	6,5	073690240
41	7	073690241
42	8	073690242
43	9	073690243
44	10	073690244
45	10,5	073690245
46	11	073690246
47	12	073690247
48	13	073690248

Ascari

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

7250NKK

~~1.770,00 Kč~~ **1.467,00 Kč**

Bezpečnostní voděodolné semišové boty s všivkami z mikrovlákna

- Hliníková špička s prodyšnou membránou
- Kompozitní vložka s ochranou proti propichu

EU	UK	
38	5	072500238
39	6	072500239
40	6,5	072500240
41	7	072500241
42	8	072500242
43	9	072500243
44	10	072500244
45	10,5	072500245
46	11	072500246
47	12	072500247

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

Sepang

7251NKK

~~1.870,00 Kč~~ **1.531,00 Kč**

Bezpečnostní kotníkové voděodolné semišové boty s všivkami z mikrovlákna

- Hliníková špička s prodyšnou membránou
- Kompozitní vložka s ochranou proti propichu

EU	UK	
38	5	072510238
39	6	072510239
40	6,5	072510240
41	7	072510241
42	8	072510242
43	9	072510243
44	10	072510244
45	10,5	072510245
46	11	072510246
47	12	072510247

novinka

7290NA

~~2.920,00 Kč~~ **2.492,00 Kč**

Speed

7291NA

~~3.040,00 Kč~~ **2.560,00 Kč**

Bezpečnostní voděodolné kožené boty s ochranou špice a podrážkou VIBRAM®.

- PU špice
- Kompozitní vložka proti propichu

EU	UK	
36	3,5	072900336
37	4,5	072900337
38	5	072900338
39	6	072900339
40	6,5	072900340
41	7	072900341
42	8	072900342
43	9	072900343
44	10	072900344
45	10,5	072900345
46	11	072900346
47	12	072900347
48	13	072900348

EU	UK	
36	3,5	072910336
37	4,5	072910337
38	5	072910338
39	6	072910339
40	6,5	072910340
41	7	072910341
42	8	072910342
43	9	072910343
44	10	072910344
45	10,5	072910345
46	11	072910346
47	12	072910347
48	13	072910348

EN ISO 20345 2011

S3 SRC ESD

7319ESD

novinka

~~2.295,00 Kč~~ **1.916,00 Kč**

Mistral

Bezpečnostní semišové perforované boty, ESD

- PU špice
- Kompozitní vložka proti propichu

EU	UK	
36	3,5	073190236
37	4,5	073190237
38	5	073190238
39	6	073190239
40	6,5	073190240
41	7	073190241
42	8	073190242
43	9	073190243
44	10	073190244
45	10,5	073190245
46	11	073190246
47	12	073190247
48	13	073190248

7237WR

novinka

~~1.590,00 Kč~~ **1.403,00 Kč**

EU	UK	
35	2,5	072370235
36	3,5	072370236
37	4,5	072370237
38	5	072370238
39	6	072370239
40	6,5	072370240
41	7	072370241
42	8	072370242
43	9	072370243
44	10	072370244
45	10,5	072370245
46	11	072370246
47	12	072370247
48	13	072370248

7238WR

~~1.590,00 Kč~~ **1.403,00 Kč**

EU	UK	
35	2,5	072380235
36	3,5	072380236
37	4,5	072380237
38	5	072380238
39	6	072380239
40	6,5	072380240
41	7	072380241
42	8	072380242
43	9	072380243
44	10	072380244
45	10,5	072380245
46	11	072380246
47	12	072380247
48	13	072380248

Bezpečnostní kotníkové semišové boty s nylonovými všivkami, gumovou podrážkou, se systémem rychlozavazování tkaniček. WR (voděodolná obuv) - po 1000 krocích v nádrži se 3 cm vody mokrý povrch musí být menší ≤3 cm² (skvrna)

- PU špice
- Kompozitní vložka proti propichu

CE

WR

7293NB

~~2.660,00 Kč~~ **2.172,00 Kč**

EU	UK	
38	5	072930538
39	6	072930539
40	6,5	072930540
41	7	072930541
42	8	072930542
43	9	072930543
44	10	072930544
45	10,5	072930545
46	11	072930546
47	12	072930547
48	13	072930548

Bezpečnostní voděodolné boty z kůže nubuk s protioděrovou mikrovláknovou všivkou a trvanlivou gumovou podrážkou. Boční kotníková opěra

- Hliníková špička
- Kompozitní vložka proti propichu

7294NB

~~2.720,00 Kč~~ **2.236,00 Kč**

EU	UK	
38	5	072940538
39	6	072940539
40	6,5	072940540
41	7	072940541
42	8	072940542
43	9	072940543
44	10	072940544
45	10,5	072940545
46	11	072940546
47	12	072940547
48	13	072940548

Bezpečnostní kotníkové voděodolné boty z kůže nubuk s protioděrovou mikrovláknovou všivkou a trvanlivou gumovou podrážkou. Boční kotníková opěra

- Hliníková špička
- Kompozitní vložka proti propichu

CE

EN ISO 20345 2011

S3 HRO SRC

Daytona

7398EF

novinka

~~151,00 Kč~~ **125,00 Kč**

Vložky do bot z polyuretanové pěny, anatomicky profilované, se zesílenou zadní části pro lepší amortizaci

EU	UK	
35	2,5	073981135
36	3,5	073981136
37	4,5	073981137
38	5	073981138
39	6	073981139
40	6,5	073981140
41	7	073981141
42	8	073981142
43	9	073981143
44	10	073981144
45	10,5	073981145
46	11	073981146
47	12	073981147
48	13	073981148

Bezpečnostní vysoce prodyšné boty ze síťoviny s všivkami z Polyuretanu a ochranou špice z umělé kůže

• Hliníková špice • Kompozitní vložka s ochranou proti propichu
• FixLock uzavírání usnadňuje nazouvání a vyzouvání obuvi
(klasické tkaničky součástí balení)

7340B

~~2.530,00 Kč~~ **2.108,00 Kč**

FIT PRO NET CE

EU	UK	
36	3,5	073400236
37	4,5	073400237
38	5	073400238
39	6	073400239
40	6,5	073400240
41	7	073400241
42	8	073400242
43	9	073400243
44	10	073400244
45	10,5	073400245
46	11	073400246
47	12	073400247

7340Y

~~2.530,00 Kč~~ **2.108,00 Kč**

FIT PRO NET CE

EU	UK	
36	3,5	073400336
37	4,5	073400337
38	5	073400338
39	6	073400339
40	6,5	073400340
41	7	073400341
42	8	073400342
43	9	073400343
44	10	073400344
45	10,5	073400345
46	11	073400346
47	12	073400347

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

7340R

~~2.530,00 Kč~~ **2.108,00 Kč**

FIT PRO NET CE

EN ISO 20345 2011 S1P SRC

novinka

EU	UK	
36	3,5	073400436
37	4,5	073400437
38	5	073400438
39	6	073400439
40	6,5	073400440
41	7	073400441
42	8	073400442
43	9	073400443
44	10	073400444
45	10,5	073400445
46	11	073400446
47	12	073400447

7341N

~~2.680,00 Kč~~ **2.236,00 Kč**

Bezpečnostní voděodolné boty z mikrosemiše s všivkami z Polyuretanu a ochranou špice z umělé kůže

• Hliníková špice
• Kompozitní vložka s ochranou proti propichu
• FixLock uzavírání usnadňuje nazouvání a vyzouvání obuvi
(klasické tkaničky součástí balení)

EU	UK	
36	3,5	073410236
37	4,5	073410237
38	5	073410238
39	6	073410239
40	6,5	073410240
41	7	073410241
42	8	073410242
43	9	073410243
44	10	073410244
45	10,5	073410245
46	11	073410246
47	12	073410247

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

FIT PRO CE

novinka

7300MK

~~2.345,00 Kč~~ **1.916,00 Kč**

Bezpečnostní voděodolné kožené boty
- PU špice
- Kompozitní vložka proti propichu

EU	UK	
36	3,5	073000636
37	4,5	073000637
38	5	073000638
39	6	073000639
40	6,5	073000640
41	7	073000641
42	8	073000642
43	9	073000643
44	10	073000644
45	10,5	073000645
46	11	073000646
47	12	073000647
48	13	073000648

Indy

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

novinka

7300FT

~~1.930,00 Kč~~ **1.723,00 Kč**

Bezpečnostní voděodolné kožené boty s prodyšnou vnitřní částí, styl "free time"
- Bez ochranné špice
- Bez vložky proti propichu

EU	UK	
35	2,5	073000735
36	3,5	073000736
37	4,5	073000737
38	5	073000738
39	6	073000739
40	6,5	073000740
41	7	073000741
42	8	073000742
43	9	073000743
44	10	073000744
45	10,5	073000745
46	11	073000746
47	12	073000747
48	13	073000748

Formula

METAL FREE

EN ISO 20347 2012

O2 FO SRC

7349RP

~~2.680,00 Kč~~ **2.236,00 Kč**

Bezpečnostní voděodolné boty z nebarvené kůže nubuk s gumovou podrážkou a měkkým prstencem z Polyuretanu
- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu proti propichu

EU	UK	
38	5	073490138
39	6	073490139
40	6,5	073490140
41	7	073490141
42	8	073490142
43	9	073490143
44	10	073490144
45	10,5	073490145
46	11	073490146
47	12	073490147

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S3 HRO SRC

7350RP

~~2.770,00 Kč~~ **2.300,00 Kč**

Bezpečnostní kotníkové voděodolné boty z nebarvené kůže nubuk s gumovou podrážkou a měkkým prstencem z Polyuretanu
- Špička boty z kompozitního materiálu
- Vložka do bot z kompozitního materiálu proti propichu

EU	UK	
38	5	073500138
39	6	073500139
40	6,5	073500140
41	7	073500141
42	8	073500142
43	9	073500143
44	10	073500144
45	10,5	073500145
46	11	073500146
47	12	073500147

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S3 HRO SRC

STRETCH SLIM FIT

7830ST (ex 7816ST)

~~982,00 Kč~~ **826,00 Kč**

Pružné pracovní kalhoty, slim fit

- T/C kepr 63% polyester, 34% bavlna, 3% pružné tkaniny, 250 g/m²

XS	078300000
S	078300001
M	078300002
L	078300003
XL	078300004
XXL	078300005
XXXL	078300006

CE

novinka

7831ST

~~737,00 Kč~~ **615,00 Kč**

Pružné pracovní šortky, slim fit

- Pružné pracovní šortky, T/C kepr, 250 g/m², šedé, zesílený rozkrok a pružné lemy po stranách

XS	078310000
S	078310001
M	078310002
L	078310003
XL	078310004
XXL	078310005
XXXL	078310006

CE

novinka

7835ST

~~1.650,00 Kč~~ **1.384,00 Kč**

Pružná pracovní kombinéza, slim fit

- T/C kepr, 250 g/m², šedé, zesílený rozkrok a pružné lemy po stranách

XS	078350000
S	078350001
M	078350002
L	078350003
XL	078350004
XXL	078350005
XXXL	078350006

CE

novinka

7833ST

~~1.151,00 Kč~~ **974,00 Kč**

Pružné pracovní kalhoty s laclem, slim fit

- T/C kepr, 250 g/m², šedé, zesílený rozkrok a pružné lemy po stranách

XS	078330000
S	078330001
M	078330002
L	078330003
XL	078330004
XXL	078330005
XXXL	078330006

CE

CORDURA 3M Scotchlite Reflective Material YKK Little Parts. Big Difference..

7825

~~2.450,00 Kč~~ **1.980,00 Kč**

Pracovní kombinéza, styl s více kapsami

- Vyrobeno z kroucené T/C plachtoviny, 65% polyester, 35% bavlna, 280 g/m²
- Přední zapínání s dvojitým zipem YKK® zakryté chlopní
- Elastický opasek

XS	078250000
S	078250001
M	078250002
L	078250003
XL	078250004
XXL	078250005
XXXL	078250006
XXXXL	078250007

CE

7820

~~1.590,00 Kč~~ **1.275,00 Kč**

Pracovní kalhoty, styl s více kapsami

- Vyrobeno z kroucené T/C plachtoviny, 65% polyester, 35% bavlna, 280 g/m²
- Elastický opasek

XS	078200000
S	078200001
M	078200002
L	078200003
XL	078200004
XXL	078200005
XXXL	078200006
XXXXL	078200007

CE

7823

~~1.915,00 Kč~~ **1.595,00 Kč**

Pracovní kalhoty s laclem, styl s více kapsami

- Vyrobeno z kroucené T/C plachtoviny, 65% polyester, 35% bavlna, 280 g/m²
- Elastický opasek

XS	078230000
S	078230001
M	078230002
L	078230003
XL	078230004
XXL	078230005
XXXL	078230006
XXXXL	078230007

CE

7829

CE

~~1.740,00 Kč~~ **1.403,00 Kč**

Pracovní blůza

- Vyrobeno z kroucené T/C plachtoviny, 65% polyester, 35% bavlna, 280 g/m²
- Přední zapínání s dvojitým zipem YKK®, zakryté chlopní
- Elastický opasek

XS	078290000
S	078290001
M	078290002
L	078290003
XL	078290004
XXL	078290005
XXXL	078290006
XXXXL	078290007

7821

CE

~~1.193,00 Kč~~ **955,00 Kč**

Pracovní bermudy, styl s více kapsami

- Vyrobeno z kroucené T/C plachtoviny, 65% polyester, 35% bavlna, 280 g/m²
- Elastický opasek

XS	078210000
S	078210001
M	078210002
L	078210003
XL	078210004
XXL	078210005
XXXL	078210006
XXXXL	078210007

7526

~~1.210,00 Kč~~ **993,00 Kč**

Pružné pracovní džíny
- 68% bavlna, 29% polyester, 3% elastická látka, 284 g/m²

SLIM FIT

- Polyester 600D zesílení v zadních kapsách a na lemu nohavic
- Rozkrok odolný proti roztržení
- Dvě velké přední kapsy, jedna s menší kapsou
- Dvě zadní kapsy
- Klíčenka v pase

XS	075260046
S	075260048
M	075260050
L	075260052
XL	075260054
XXL	075260056
XXXL	075260058

7816G

~~1.240,00 Kč~~ **923,00 Kč**

Pracovní kalhoty, styl s více kapsami
- T/C kanvas, 65% polyester, 35% bavlna, 260 g/m²

XS	078160000
S	078160001
M	078160002
L	078160003
XL	078160004
XXL	078160005
XXXL	078160006

7816BL

~~1.240,00 Kč~~ **923,00 Kč**

Pracovní kalhoty, styl s více kapsami
- T/C kanvas, 65% polyester, 35% bavlna, 260 g/m²

- Kapsy na kolenou a zesílené lemy nohavic polyesterem 600D
- Vyšší pas v zadní části pro zvýšenou ochranu zad
- Pružný vnitřek pro jednodušší pohyb
- Pružný pas na stranách
- Dvě velké přední kapsy, jedna s menší kapsou uvnitř
- Dvě zadní kapsy na druk
- Velké postranní kapsy na druk, jedna s prostorem na jmenovku
- Zesílený rozkrok

XS	078160100
S	078160101
M	078160102
L	078160103
XL	078160104
XXL	078160105
XXXL	078160106

novinka

SLIM FIT

7880SC

~~1.015,00 Kč~~ **858,00 Kč**

Pružné pracovní kalhoty, slim fit
T/C kepr, 290 g/m², černé, zesílený rozkrok a pružné lemy po stranách

HEAVY STRETCH

XS	078800000
S	078800001
M	078800002
L	078800003
XL	078800004
XXL	078800005
XXXL	078800006

7636BL

novinka

~~519,00 Kč~~ **442,00 Kč**

Svetr z mikrorouna, zapínání na zip
- 180 g/m², tmavě modrý, kapsy v pase se zapínáním na zip

XS	076360000
S	076360001
M	076360002
L	076360003
XL	076360004
XXL	076360005
XXXL	076360006
XXXXL	076360007

7984G

~~245,00 Kč~~ **230,00 Kč**

Opasek
100 % TPE, spona z chromovaného zinku, univerzální velikost:
125 cm - lze zkrátit
šířka: 35 mm, černý

079840525

ONE SIZE

7970BLU

~~619,00 Kč~~ **506,00 Kč**

Pracovní voděodolné kalhoty
• PVC Tricot, modré

XS	079700000
S	079700001
M	079700002
L	079700003
XL	079700004
XXL	079700005
XXXL	079700006

7973BLU

~~755,00 Kč~~ **621,00 Kč**

Pracovní voděodolné kalhoty s laclem
• PVC Tricot, modré

XS	079730000
S	079730001
M	079730002
L	079730003
XL	079730004
XXL	079730005
XXXL	079730006

7979BLU

~~1 072,00 Kč~~ **891,00 Kč**

Pracovní voděodolná blůza
• PVC Tricot, modrá

S	079790001
M	079790002
L	079790003
XL	079790004
XXL	079790005
XXXL	079790006

7051MP

Celoochranný kryt očí, polykarbonátový průhled

011690123

~~135,00 Kč~~ **99,00 Kč**

7061TC

Bezpečnostní brýle s čirými polykarbonátovými skly

070610001

~~126,00 Kč~~ **106,00 Kč**

7076BC

Bezpečnostní brýle s čirými polykarbonátovými skly

070760009

~~281,00 Kč~~ **227,00 Kč**

7076BD

Bezpečnostní brýle s polykarbonátovými skly

070760019

~~281,00 Kč~~ **227,00 Kč**

7093BC

Bezpečnostní brýle s čirými polykarbonátovými skly

070930009

~~408,00 Kč~~ **308,00 Kč**

7093BD

Bezpečnostní brýle s tmavými polykarbonátovými skly

070930019

~~408,00 Kč~~ **308,00 Kč**


speedUP
Racing Sport
50
years in
motorsports
Beta
www.beta-tools.com

998015415

8 014230 856407

Beta Utensili S.p.A.
Via Volta 18
20845 Sovico (MB) - Italy
Tel. +39 039.2077.1
Fax + 39 039.2010742
www.beta-toos.com

Akce je platná do 30/11/2018 v závislosti na dostupnosti. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Obrázky jsou pouze ilustrační. Beta Utensili S.p.A. si vyhrazuje právo aktualizace svých výrobků bez předchozího upozornění.